



**Obec Vidče**

Vidče 96, 756 53 Vidče

IČO 00304433, DIČ CZ00304433, tel.: 571 655 011, e-mail: obec@vidce.cz

---



## **Plán zimní údržby obce Vidče 2019-2020**

**Plán zimní údržby je zpracován v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a s vyhláškou MDS č. 104/997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.**

## Obsah a členění:

### I. Úvod

### II. Plán zimní údržby 2019/2020

### III. Kontakty

### IV. Opatření

#### I. Úvod

Plán byl zpracován v souladu se:

- zákonem č.13/1997Sb - o pozemních komunikacích
- vyhláškou MDS č.104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic (§ 41 vyhl.104/1997Sb.).

Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Použité pojmy:

**Sjízdností místních komunikací** se rozumí, dle odst.1, § 26, zák.č.13/1997 Sb., že silnice a MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Schůdností místních komunikací** se rozumí, dle odst.2, § 26, zák.č.13/1997Sb., že v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Stavebním stavem místních komunikací** se rozumí, dle odst.3 § 26 zák.č.13/1997 Sb., jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtlučky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost, vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

**Dopravně technickým stavem místních komunikací** se rozumí, dle odst.4, § 26 zák.č.13/1997 Sb., jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon,

**Kalamitní situace** je takový stav místních komunikací, kdy není možno zajistit sjízdnost v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací při nasazení všech kapacit určených tímto plánem.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé

námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

**Závadou ve sjízdnosti** pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Závadou ve schůdnosti** pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Zimní období** je období od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016. V tomto období se zimní údržba místních komunikací (vozovek a chodníků) zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatelů.

## II. Plán zimní údržby

### 1. Odpovědnost za zimní údržbu MK

Za zimní údržbu místních komunikací v Obci Vidče odpovídá Obecní úřad Vidče.

### 2. Pořadí komunikací, použité technologie, doba zajištění sjízdnosti

**I. pořadí:** dopravně nejdůležitější místní komunikace a prostranství. Udržuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem pouze v místech se zvýšeným sklonem vozovky a při tvorbě náledí.

**II. pořadí:** Ostatní z hlediska dopravního méně důležité místní a veřejně přístupné účelové komunikace. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.

**III. pořadí** zbývající komunikace pouze místního významu a úsek silnice III. třídy a chodníky. Udržovány pouze pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.

Zajištění sjízdnosti u jednotlivých pořadí je následující :

**I. pořadí do 4 hodin**

**II. pořadí do 12 hodin**

**III. pořadí nejpozději do 48 hodin – úsek silnice III. třídy po domluvě**

### 3. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

Při odstraňování sněhu od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla **7 cm do 45 minut** po zjištění.

#### 4. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhledává operační štáb zimní údržby (místním rozhlasem a na webových stránkách obce) pod přímým vlivem vývoje povětrnostních podmínek. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích po dobu kalamitní situace provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí stanoveném v tomto plánu. Po vyhlášení kalamitní situace jsou smluvní subjekty zimní údržby komunikací povinny být k dispozici operačnímu štábu a řídit se jeho pokyny.

#### 5. Seznam místních komunikací dle pořadí důležitosti

##### 1. pořadí důležitosti

číslo úseku	pořadí údržby	časový limit	subjekt údržby	typ	délka úseku	poznámka
1	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE,	vozovka	1731	
26	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	249	
41	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	prostranství	28	
42	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	prostranství	38	
75	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	prostranství	24	

##### 2. pořadí důležitosti

číslo úseku	pořadí údržby	časový limit	subjekt údržby	typ	délka úseku	poznámka
1	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	1731	
26	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	249	
41	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	prostranství	28	
42	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	prostranství	38	
75	1	do 4. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	prostranství	24	
2	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	92	
3	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	119	
4	2	do 12. hodin	Hajný	vozovka	523	
5	2	do 12. hodin	Hajný	vozovka	352	
6	2	do 12. hodin	Hajný	vozovka	919	
7	2	do 12. hodin	Hajný	vozovka	732	

8	2	do 12. hodin	Hajný	vozovka	105
9	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	91
10	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	588
11	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	186
12	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	259
13	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	127
14	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	179
15	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	93
16	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	117
17	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	752
18	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	155
19	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	91
20	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	348
21	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	194
22	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	141
23	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	232
24	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	44
25	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	47
27	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	97
28	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	183
29	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	235
30	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	147
31	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	182
32	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	102
33	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	372
34	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	690
35	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	228
36	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	1264
37	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	66
38	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	91
39	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	2065

40	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	195
43	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	196
44	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	889
45	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	77
46	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	60
47	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	278
48	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	46
49	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	87
50	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	88
51	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	329
52	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	139
53	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	61
54	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	283
55	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	38
56	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	143
57	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	122
58	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	241
59	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	59
60	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	53
61	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	62
62	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	117
63	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	530
64	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	387
65	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	42
66	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	225
67	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	101
68	2	do 12. hodin	Zeman	vozovka	421
69	2	do 12. hodin	Zeman	vozovka	330

70	2	do 12. hodin	Zeman	vozovka	346	
71	2	do 12. hodin	Zeman	vozovka	264	
72	2	do 12. hodin	Kočib	vozovka	76	
74	2	do 12. hodin	Hajný	vozovka	129	
76	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	71	
80	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	105	
81	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	31	
82	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	69	
82	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	51	
83	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	67	
84	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	20	
85	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	30	
86	2	do 12. hodin	VZOD, OBEC VIDČE	vozovka	34	

### 3. pořadí důležitosti

číslo úseku	pořadí údržby	časový limit	subjekt údržby	typ	délka úseku	poznámka
73	3	po domluvě	Kočib	silnice	1795	
77	3	do 48 hodin	VZOD, OBEC VIDČE	chodník	72	
78	3	do 48 hodin	VZOD, OBEC VIDČE	chodník	81	
79	3	do 48 hodin	VZOD, OBEC VIDČE	chodník	150	

### 6. Odvoz a ukládání sněhu.

Sníh se při odvozu odváží na plochu k tomu určenou zadavatelem a tam se nechává roztát. Odvoz sněhu se provádí výhradně po výzvě zadavatele. Určené lokality pro vývoz a uložení sněhu jsou: plácek u hasičské zbrojnice – pozemek p.č. 2986 a p.č. 301

### 7. Operační štáb, koordinace zimní údržby

Úřad obce sleduje a kontroluje přípravu a provádění zimní údržby místních komunikací pomocí operačního štábu.

Operační štáb zajišťuje řešení složitějších situací při vzniku ztížených podmínek a kalamitních situací, kontroluje připravenost a vyhodnocuje průběh zimní údržby.

Operační štáb je svoláván starostou obce Vidče při vzniku ztížených nebo kalamitních situací, které vyžadují většího zásahu mimo rámec tohoto plánu údržby.

Složení operačního štábu:

Starosta:	Mgr. Pavel Drda – tel. 605340794
Místostarosta:	Milena Dudová – tel. 602716368
Členové:	Oldřich Bury –
	Ing. Karel Malík –
	Mgr. Pavel Kuběja –

### **III. Kontakty**

#### **Úklid chodníků**

Obec Vidče,  
Vidče 96  
756 53 Vidče  
IČO 00304433

+420 605340794

#### **Úklid komunikací**

VZOD,  
Zašová 622  
756 51 Zašová  
IČO 47151641

Obec Vidče,  
Vidče 96  
756 53 Vidče  
IČO 00304433

Jaromír Hajný  
Vidče 239  
756 53 Vidče

Josef Kočib  
Vidče 140  
756 53 Vidče

Libor Zeman  
Zemanky 885  
756 54 Zubří  
IČO 65470290



#### IV. Opatření

V případě, že na místní komunikaci budou bránit v zimní údržbě (pluhováním) zaparkovaná osobní či nákladní motorová vozidla, nebude na příslušném místě místní komunikaci provedena zimní údržba.

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé z činnosti obce Vidče je sjednáno.

Plán zimní údržby 2019/2020 pro obec Vidče byl schválen usnesením rady obce č.15/2019, ze dne 11. 12. 2019.

Ve Vidči dne: 12. 12. 2019

Mgr. Pavel Drda, starosta