


ZNALECKÝ POSUDEK

číslo položky: 39-2024

Obor/odvětví/specializace: ceny a odhady



Stručný popis předmětu znaleckého posudku

Stanovení hodnoty vodohospodářského majetku- kanalizace obce Vidče - pro potřebu stanovení hodnoty nepeněžního vkladu do akciové společnosti.- k.ú. a obec Vidče

Znalec: Ivo Pupík
1. máje čp. 1036
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 420 - 602 346 181
e-mail: ivo.pupik@seznam.cz
IČ: 13631497 datová schránka: r4viz8

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., IČ: 47674652
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Číslo jednací: 39-2024

Počet stran: 167a 0 stran příloh **Počet vyhotovení:** 3

Vyhotovení číslo: 1

Podle stavu ke dni: 29.11.2012

Vyhotoveno: V Valašském Meziříčí 11.09.2024

1. ZADÁNÍ

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele

Stanovit - tržní cenu nemovitostí pro potřebu vkladu do obchodní korporace - dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. , § 15 a § 21

1.2. Účel znaleckého posudku

Stanovení hodnoty vodohospodářského majetku pro potřebu stanovení hodnoty nepeněžního vkladu do akciové společnosti.

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

Zadavatel znaleckého posudku nesdělil znalci žádnou skutečnost , mající vliv na přesnost závěrů kromě skutečných zřejmých za zadavatelem předložených podkladových materiálů

1.4. Prohlídka a zaměření

Prohlídka se zaměřením byla provedena - počátek měsíce září 2024.

.

2. VÝČET PODKLADŮ

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

nemovitosti a informace o účelů posudku , informace o nemovitých věcech - další data znalec získal PD , informace VAK a.s. Vsetín

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

- dílčí informace z KN - k.ú. Vidče
- informace VaK Vsetín- projektová dokumentace - snímek širších vztahů stavby -

„Kanalizace Vidče - hlavní kanalizační řád včetně odbočení „ v k.ú. a obci Vidče - liniová stavba

- Kolaudační souhlas - „povolení k užívání - „Kanalizace Vidče „

Měst. úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor životního prostředí :

- č.j. :MěÚ-RpR/45833/2012 ze dne 29.11.2012

2.3. Věrohodnost zdroje dat

Znalec předpokládá , že veškeré podkladové materiály , informace a dokumenty , použité pro zpracování znaleckého posudku , jsou pravdivé , věrohodné a znalec neodpovídá tedy za jejich pravost .

Znalec prohlašuje , že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů které mu byly zadavatelem poskytnuty.

V případě , že zadavatelem nebyly předloženy znalci dokumenty , které mohly mít vliv na závěry tohoto znaleckého posudku , nepřijímá znalec jakoukoli odpovědnost související s touto skutečností. Informace z veřejných zdrojů , které byly v tomto znaleckém posudku použity , jsou rovněž považovány za věrohodnotné pravdivé a správné .

Znalec má za to , že informace , na jejíž základě je znalecký posudek vypracován , jsou nashromážděné v tomto znaleckém posudku , jsou založeny na předpokladech ze spolehlivých zdrojů , nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost takto získaných údajů.

Návrhy hodnot , uvedených v tomto znaleckém posudku , jsou založeny na předpokladech , uvedených v tomto znaleckém posudku. Znalecký posudek je důvěrný a slouží pouze pro potřeby zadavatele , pokud zadavatel předloží znalecký posudek jako důkaz soudu , jedná se o dovozené použití tohoto znaleckého posudku .

Znalecký posudek je vyhotovený a platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít k jinému účelu.

Znalecký posudek je zpracován k uvedenému datu , k datu ocenění .29.11.2012

2.4. Základní pojmy a metody ocenění

Definice dle zákona č. 237/2020 Sb.

§2, odst. 1. zákona 237/2020 Sb zní :

„Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob ocenění - oceňuje se majetek a služba - obvyklou cenou

§2. odst. 2 ,zákona 237/2020 SB zní:

„ Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena ,která by byla dosažena při prodeji stejného , popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění .Přitom se zvažují všechny okolnosti , které mají na cenu vliv , avšak do její výše nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu , osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vliv zvláštní obliby . Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího , důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové , rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládána majetku nebo službě vyplývající z osobních vztahu k nim.

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním – v současné obtížnější - možnost porovnání

Je provedeno ocenění ocenění – dle zjištěné ceny

§2, odst.3, zákona 237/2020 Sb. zní :

„ V odůvodněných případech , kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služby tržní hodnotou , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak .Přitom se zvažují všechny okolnosti , které mají na tržní hodnotu vliv.Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny .”

§2,odst.4,zákona 237/2020 zní:

„Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka , za kterou by měl být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím , a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu , po náležitém marketingu , kdy každá ze stran jedná informovaně , uvážlivě a nikoli v tísní.Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí , že účastníci směny jsou osobami , které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.

§2 odst,5 zákona 237/2020 Sb. zní :

” Určení obvyklé ceny tržní hodnoty a postupu při tomto určení musejí být ocenění zřejmé , jejich použití , včetně použitých údajů , musí být odůvodněno a odpovídat druhu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění . Podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty stanová vyhláška

Definice dle vyhlášky 488/2020 Sb

§ 1 a, odst. 1, vyhlášky 488/2020 Sb. zní :

Obvyklá cena se určuje -porovnáním sjednaných cen stejných , popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimo řádných okolností trhu , osobních poměrů prodávajícího a kupujících ani vlivy zvláštní obliby. „

§1b, odst. 1, vyhlášky 488/2020 SB. zní :

Tržní hodnota předmětu ocenění je ” odhadována částka , která se určuje zpravidla na základě výběru z více způsobu oceňování , a to zejména způsobu porovnávajícího , výnosového nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj dílčí k místnímu trhu , na kterém by byl obchodován.

Stanovení tržní hodnoty

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihující současnou hodnotu majetku. Ta je velmi proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje.

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody:

Metoda věcné hodnoty

Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snižená o přiměřené opotřebení odpovídající opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Tato věcná hodnota je stanovena s použitím Vyhlášky č. 457/2017 Sb. Ve vyhlášce jsou uvedeny jednotkové pořizovací ceny majetku v aktuální cenové úrovni. Pokud daný průměr potrubí není v cenovém předpisu zahrnut, je použit nejbližší vyšší průměr. Cena plastových šachet DN 400 a DN 600 na odbočení , protlaků a překopů je stanovena dle ceníků RTS, a.s. a nabídky na trhu.

Životnost potrubí (vodovod a kanalizace) je pro potřebu výpočtu uvažována následující:

- vodovodní řady, přiváděcí a vodovodní síť - 80 let
- úpravny vody, popřípadě zdroje - 45 let
- kanalizační stoky a stoková síť - 90 let
- čistírny odpadních vod - 40 let

3. NÁLEZ

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Sběr dat byl proveden - na základě informací - VaK Vsetín a.s.
-nemovití věc není součástí pozemků

3.2. Popis postupu při zpracování dat

Pořízena data slouží jako podklady pro vyhotovení znaleckého posudku. Bylo postupováno podle § 2 odst. 2 zákona 237/2020 Sb.

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

Název předmětu ocenění:	inženýrské stavby - vodohospodářského charakteru - / kanalizace - kanalizační stoky ,kanalizační odbočení , protlaký , překopy -
Adresa předmětu ocenění:	Vidče 756 53 Vidče
Kraj:	Zlínský
Okres:	Vsetín
Obec:	Vidče
Katastrální území:	Vidče
Počet obyvatel:	1 674

Vlastnické a evidenční údaje

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 75652 Střítež nad Bečvou, podíl 1 / 1
vlast. -

Dokumentace a skutečnost

Předložena - schválené projektová dokumentace

Celkový popis nemovitosti

Předmětné oceňované nemovitosti - inženýrsko - vodohospodářského charakteru -jsou situovány na k.ú. obce Vidče
/ kanalizačního systém - obce Vidče - kanalizační stoky a odbočení v obci Visče .

Jde - splaškovou kanalizace

- kanalizační stoky : ,A, A-A,Aa,Ab,Ac,Ad,Ae,Af,Ag,
- A1,A2,A3,A4 , A 4a,A5,a6
- . kanalizační stoka :
- B,B1
- C, C1, C1a,
- D,D1,Da, D2,D3,D4,D5
- E , E1, Ea,Eb,
- F , F1, Fa,
- G ,G1

- H .Ha, H1
- CH , CHa,
- I , I1,
- J , Ja, Jb , J1, J 2 , J 2a, J2b
- K , K1,K2,K2 /PE/,K4
- L , L1, L-2, L3
- M ,M1,M2,M3,M4
- N , N1
- el. kabel –„NN“ pro měření + rozvaděč
- protlaký pod komunikace
- překopy včetně chrániček

3.4. Obsah

1. Kanalizační stoka A sběrač PP - DN 300
2. Kanalizační šachta -stoka A - DN 1000 -
3. Kanalizační odbočení na stoce A - DN -150
4. Kanalizační šachty na odbočení stoka A - DN 400
5. Kanalizační stoka A -A sběrač PP - DN -300
6. Kanalizační šachty na stoce -A-A - DN 1000
7. Kanalizační odbočení stodka A-A - DN 150 mm
8. Kanalizační šachta -odboče A-A- DN 400
9. Kanalizační stoka A-A sběrač PP - DN 250
10. Kanalizační stoka - Aa- sběrač PP - DN - 250
11. Kanalizační šachty na stoce -Aa - DN 1000
12. Kanalizační odbočení na stoce -Aa-DN 150
13. Kanalizační šachty na odbočení Aa -DN- 400
14. Kanalizační stoka -A b- sběrač PP - DN -250
15. Kanalizační šachty na stoce -Ab -DN 1000
16. Kanalizační odbočení na stoce -A b - DN -150
17. Kanalizační šachty -na odbočení Ab- DN 400
18. Kanalizační stoka A c sběrač PP- DN - 250
19. Kanalizační šachty na stoce Ac - DN 1000
20. Kanalizační odbočení na stoce Ac - DN -150
21. Kanalizační šachty na odbočení Ac - DN -400
22. Kanalizační stoka Ad -sběrač PP -DN - 250
23. Kanalizační šachty na stoce Ad - DN - 1000
24. Kanalizační odbočení na stoce Ad - DN- 150
25. Kanalizační stoka Ae - sběrač PP - DN -250
26. Kanalizační šachty na stoce Ae - DN -1000
27. Kanalizační odbočení na stoce Ae - DN 150
28. Kanalizační stoka A f-sběrač PP - DN -250
29. Kanalizační šachta stoka - A f -DN - 600
30. Kanalizační šachty na stoce -A f-DN-1000
31. Kanalizační odbočení na stoce - A f - DN-150
32. Kanalizační šachty na odbočení Af- DN -400
33. Kanalizační stoka - Ag - sběrač PP - DN - 250
34. Kanalizační stoka - A1-sběrač PP - DN - 250
35. Kanalizační šachty na stoce A1- DN -1000
36. Kanalizační odbočení na stoce A1 - DN- 150
37. Kanalizační šachty na odbočení A1- DN -400

38. Kanalizační stoka - A2-sběrač PP - DN - 250
39. Kanalizační šachty na stoce A2 - DN -1000
40. Kanalizační odbočení na stoce A2- DN-150
41. Kanalizační šachta na odbočení A2- DN - 400
42. Kanalizační stoka - A3- svěrač PP - DN - 250
43. Kanalizační šachty na stoce A3 - DN -1000
44. Kanalizační odbočení na stoce A 3 - DN 150
45. Kanalizační šachty na odbočení A.3 - DN -400
46. Kanalizační stoka - A4- sběrač PP - DN - 250
47. Kanalizační šachty na stoce A4 - DN -1000
48. Kanalizační šachta stoka - A 4-DN - 600
49. Kanalizační odbočení na stoce A 4 - DN 150
50. Kanalizační šachty na odbočení A.4 - DN -400
51. Kanalizační stoka - A4a - sběrač PP - DN - 250
52. Kanalizační šachty na stoce A4a - DN -1000
53. Kanalizační šachty na odbočení A.4a - DN -400
54. Kanalizační odbočení na stoce A 4a - DN 150
55. Kanalizační stoka - A5 - sběrač PP - DN - 250
56. Kanalizační šachty na stoce A5 - DN -1000
57. Kanalizační odbočení na stoce A 5 - DN 150
58. Kanalizační šachty na odbočení A.5 - DN -400
59. Kanalizační stoka - A6 - sběrač PP - DN - 250
60. Kanalizační šachty na stoce A6 - DN -1000
61. Kanalizační odbočení na stoce A 6 - DN 150
62. Kanalizační šachty na odbočení A.6 - DN -400
63. Kanalizační stoka - B - sběrač PP - DN - 250
64. Kanalizační šachty na stoce B- DN -1000
65. Kanalizační odbočení na stoce B - DN 150
66. Kanalizační šachty na odbočení B - DN -400
67. Kanalizační stoka - B 1- sběrač PP - DN - 250
68. Kanalizační šachty na stoce B1 - DN -1000
69. Kanalizační odbočení na stoce B 1 - DN 150
70. Kanalizační stoka - C - sběrač PP - DN - 250
71. Kanalizační šachty na stoce C - DN -1000
72. Kanalizační šachta stoka - C - DN - 600
73. Kanalizační odbočení na stoce C - DN 150
74. Kanalizační šachty na odbočení C - DN -400
75. Kanalizační odbočení na stoce C - DN 50
76. Kanalizační šachty na odbočení C - DN -50
77. Kanalizační stoka - C1 - sběrač PP - DN - 250
78. Kanalizační šachta stoka - C1 - DN - 1000
79. Kanalizační odbočení na stoce C1 - DN 150
80. Kanalizační šachty na odbočení C1 - DN -400
81. Kanalizační stoka - C1a - sběrač PP - DN - 250
82. Kanalizační šachta stoka - C1a - DN - 1000
83. Kanalizační odbočení na stoce C1a - DN 150
84. Kanalizační stoka -D- sběrač PP - DN 300
85. Kanalizační šachta -stoka D - DN 1000 -
86. Kanalizační šachta stoka - D - DN - 600
87. Kanalizační odbočení na stoce D - DN 150

88. Kanalizační šachty na odbočení D - DN -400
89. Kanalizační stoka -D- sběrač PE - DN 250
90. Kanalizační stoka -D1 - sběrač PP - DN 250
91. Kanalizační šachta -stoka D1 - DN 1000 -
92. Kanalizační odbočení na stoce D1 - DN 150
93. Kanalizační šachty na odbočení D1 - DN -400
94. Kanalizační stoka -Da - sběrač PP - DN 250
95. Kanalizační šachta -stoka Da - DN 1000 -
96. Kanalizační šachta stoka - Da - DN - 600
97. Kanalizační odbočení na stoce Da - DN 150
98. Kanalizační šachty na odbočení Da- DN -400
99. Kanalizační stoka -D2 - sběrač PP - DN 250
100. Kanalizační šachta -stoka D2 - DN 1000 -
101. Kanalizační odbočení na stoce D2 - DN 150
102. Kanalizační šachty na odbočení D2- DN -400
103. Kanalizační stoka -D3 - sběrač PP - DN 250
104. Kanalizační šachta -stoka D3 - DN 1000 -
105. Kanalizační odbočení na stoce D3 - DN 150
106. Kanalizační šachty na odbočení D3 -DN -400
107. Kanalizační stoka -D4 - sběrač PE - DN 250
108. Kanalizační šachta -stoka D4 - DN 1000 -
109. Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 150
110. Kanalizační šachty na odbočení D4 -DN -400
111. Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 50
112. Kanalizační šachty na odbočení D4- DN -50
113. Kanalizační stoka -D5 - sběrač PE - DN 250
114. Kanalizační šachta -stoka D5 - DN 1000 -
115. Kanalizační odbočení na stoce D5 - DN 50
116. Kanalizační šachty na odbočení D5 -DN -400
117. Kanalizační stoka -E - sběrač PP - DN 250
118. Kanalizační šachta -stoka E - DN 1000 -
119. Kanalizační odbočení na stoce E - DN 150
120. Kanalizační šachty na odbočení E -DN -400
121. Kanalizační stoka -E1 - sběrač PP - DN 250
122. Kanalizační šachta -stoka E1 - DN 1000 -
123. Kanalizační šachta stoka - E1- DN - 600
124. Kanalizační odbočení na stoce E1 - DN 150
125. Kanalizační šachty na odbočení E 1 -DN -400
126. Kanalizační stoka -Ea - sběrač PP - DN 250
127. Kanalizační šachta -stoka Ea - DN 1000 -
128. Kanalizační odbočení na stoce Ea - DN 150
129. Kanalizační stoka -Eb - sběrač PP - DN 250
130. Kanalizační šachta -stoka Eb- DN 1000 -
131. Kanalizační odbočení na stoce Eb - DN 150
132. Kanalizační šachty na odbočení E b - DN -400
133. Kanalizační stoka -F - sběrač PP - DN 250
134. Kanalizační šachta -stoka F DN 1000 -
135. Kanalizační odbočení na stoce F - DN 150
136. Kanalizační šachty na odbočení F - DN -400
137. Kanalizační stoka -F 1- sběrač PP - DN 250

138. Kanalizační šachta -stoka F1 - DN 1000 -
139. Kanalizační odbočení na stoce F1 - DN 150
140. Kanalizační šachty na odbočení F1 -DN -400
141. Kanalizační stoka -F a- sběrač PP - DN 250
142. Kanalizační šachta -stoka Fa - DN 1000 -
143. Kanalizační odbočení na stoce Fa - DN 150
144. Kanalizační stoka -G- sběrač PP - DN 250
145. Kanalizační šachta -stoka G - DN 1000 -
146. Kanalizační odbočení na stoce G - DN 150
147. Kanalizační šachty na odbočení G -DN -400
148. Kanalizační stoka -G1- sběrač PP - DN 250
149. Kanalizační šachta -stoka G1 - DN 1000 -
150. Kanalizační odbočení na stoce G1 - DN 150
151. Kanalizační šachty na odbočení G1 -DN -400
152. Kanalizační stoka - H- sběrač PP - DN 250
153. Kanalizační šachta -stoka H - DN 1000 -
154. Kanalizační šachta stoka - H- DN - 600
155. Kanalizační odbočení na stoce H - DN 150
156. Kanalizační šachty na odbočení H -DN -400
157. Kanalizační stoka - Ha- sběrač PP - DN 250
158. Kanalizační šachta -stoka Ha - DN 1000 -
159. Kanalizační odbočení na stoce Ha - DN 150
160. Kanalizační šachty na odbočení Ha -DN -400
161. Kanalizační stoka - H1- sběrač PP - DN 250
162. Kanalizační šachta -stoka H1 - DN 1000 -
163. Kanalizační šachta stoka - H-1 DN - 600
164. Kanalizační odbočení na stoce H1 - DN 150
165. Kanalizační šachty na odbočení H1 -DN -400
166. Kanalizační stoka - CH- sběrač PP - DN 250
167. Kanalizační šachta -stoka CH - DN 1000 -
168. Kanalizační odbočení na stoce CH - DN 150
169. Kanalizační šachty na odbočení CH -DN -400
170. Kanalizační stoka - CHa - sběrač PP - DN 250
171. Kanalizační šachta -stoka CH a- DN 1000 -
172. Kanalizační odbočení na stoce CHa - DN 150
173. Kanalizační šachty na odbočení CH a -DN -400
174. Kanalizační stoka - I - sběrač PP - DN 250
175. Kanalizační šachta -stoka - I- DN 1000 -
176. Kanalizační odbočení na stoce - I - DN 150
177. Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400
178. Kanalizační stoka - I 1- sběrač PP - DN 250
179. Kanalizační šachta -stoka - I 1- DN 1000 -
180. Kanalizační odbočení na stoce - I 1 - DN 150
181. Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400
182. Kanalizační stoka - J- sběrač PP - DN 250
183. Kanalizační šachta -stoka - J- DN 1000 -
184. Kanalizační odbočení na stoce - J - DN 150
185. Kanalizační šachty na odbočení - J -DN -400
186. Kanalizační stoka - Ja - sběrač PP - DN 250
187. Kanalizační šachta -stoka - Ja- DN 1000 -

188. Kanalizační odbočení na stoce - J a- DN 150
189. Kanalizační šachty na odbočení - Ja -DN -400
190. Kanalizační stoka - Jb - sběrač PP - DN 250
191. Kanalizační šachta -stoka - Jb- DN 1000 -
192. Kanalizační odbočení na stoce - J b- DN 150
193. Kanalizační šachty na odbočení - Jb -DN -400
194. Kanalizační stoka - J1 - sběrač PP - DN 250
195. Kanalizační šachta -stoka - J1- DN 1000 -
196. Kanalizační odbočení na stoce - J 1- DN 150
197. Kanalizační šachty na odbočení - J1 -DN -400
198. Kanalizační stoka - J2 - sběrač PP - DN 250
199. Kanalizační šachta -stoka - J2- DN 1000 -
200. Kanalizační šachta stoka - J2 DN - 600
201. Kanalizační odbočení na stoce - J 2- DN 150
202. Kanalizační šachty na odbočení - J2 -DN -400
203. Kanalizační stoka - J2 a- sběrač PP - DN 250
204. Kanalizační šachta -stoka - J2a- DN 1000 -
205. Kanalizační šachta stoka - J2a DN - 600
206. Kanalizační odbočení na stoce - J 2a- DN 150
207. Kanalizační šachty na odbočení - J2a -DN -400
208. Kanalizační stoka - J2b- sběrač PP - DN 250
209. Kanalizační šachta -stoka - J2b- DN 1000 -
210. Kanalizační odbočení na stoce - J 2b- DN 150
211. Kanalizační stoka - K- sběrač PP - DN 250
212. Kanalizační šachta -stoka - K -DN 1000 -
213. Kanalizační odbočení na stoce - K - DN 150
214. Kanalizační šachty na odbočení - K -DN -400
215. Kanalizační šachta stoka - K - DN - 600
216. Kanalizační stoka - K1- sběrač PP - DN 250
217. Kanalizační šachta -stoka - K1 -DN 1000 -
218. Kanalizační odbočení na stoce - K 1- DN 150
219. Kanalizační šachty na odbočení - K1 -DN -400
220. Kanalizační stoka - K2- sběrač PP - DN 250
221. Kanalizační šachta -stoka - K2 -DN 1000 -
222. Kanalizační odbočení na stoce - K 2- DN 150
223. Kanalizační šachty na odbočení - K2 -DN -400
224. Kanalizační stoka -K2- sběrač PE - DN 300
225. Kanalizační šachta -stoka - K2-DN 1000 -
226. Kanalizační šachty na odbočení K2 - DN -400
227. Kanalizační odbočení na stoce K2- DN 50
228. Kanalizační stoka - K4- sběrač PP - DN 250
229. Kanalizační šachta -stoka - K4 -DN 1000 -
230. Kanalizační odbočení na stoce - K 4- DN 150
231. Kanalizační stoka - L- sběrač PP - DN 250
232. Kanalizační šachta -stoka - L -DN 1000 -
233. Kanalizační šachta stoka - L- DN - 600
234. Kanalizační odbočení na stoce - L- DN 150
235. Kanalizační šachty na odbočení - L -DN -400
236. Kanalizační stoka - L1 - sběrač PP - DN 250
237. Kanalizační šachta -stoka - L1 -DN 1000 -

- 238. Kanalizační šachta stoka - L1- DN - 600
- 239. Kanalizační odbočení na stoce - L1 - DN 150
- 240. Kanalizační šachty na odbočení - L1 -DN -400
- 241. Kanalizační stoka - L2 - sběrač PP - DN 250
- 242. Kanalizační šachta -stoka - L2-DN 1000 -
- 243. Kanalizační odbočení na stoce - L2 - DN 150
- 244. Kanalizační šachty na odbočení - L2 -DN -400
- 245. Kanalizační stoka - L3- sběrač PP - DN 250
- 246. Kanalizační šachta -stoka - L3 -DN 1000 -
- 247. Kanalizační odbočení na stoce - L3 - DN 150
- 248. Kanalizační stoka - M- sběrač PP - DN 250
- 249. Kanalizační šachta -stoka - M -DN 1000 -
- 250. Kanalizační šachta stoka - M- DN - 600
- 251. Kanalizační odbočení na stoce - M - DN 150
- 252. Kanalizační šachty na odbočení - M-DN -400
- 253. Kanalizační stoka - M1- sběrač PP - DN 250
- 254. Kanalizační šachta -stoka - M1 -DN 1000 -
- 255. Kanalizační odbočení na stoce - M1- DN 150
- 256. Kanalizační šachty na odbočení - M1 -DN -400
- 257. Kanalizační stoka - M2- sběrač PP - DN 250
- 258. Kanalizační šachta -stoka - M2 -DN 1000 -
- 259. Kanalizační šachta stoka - M2- DN - 600
- 260. Kanalizační odbočení na stoce - M2- DN 150
- 261. Kanalizační šachty na odbočení - M2 -DN -400
- 262. Kanalizační stoka - M3- sběrač PP - DN 250
- 263. Kanalizační šachta -stoka - M3 -DN 1000 -
- 264. Kanalizační odbočení na stoce - M3- DN 150
- 265. Kanalizační šachty na odbočení - M3-DN -400
- 266. Kanalizační stoka - M4- sběrač PP - DN 250
- 267. Kanalizační šachta -stoka - M4 -DN 1000 -
- 268. Kanalizační odbočení na stoce - M4- DN 150
- 269. Kanalizační šachty na odbočení - M4-DN -400
- 270. Kanalizační stoka - N- sběrač PP - DN 250
- 271. Kanalizační šachta -stoka - N-DN 1000 -
- 272. Kanalizační šachta stoka - N DN - 600
- 273. Kanalizační odbočení na stoce - N- DN 150
- 274. Kanalizační šachty na odbočení - N-DN -400
- 275. Kanalizační stoka - N1- sběrač PP - DN 250
- 276. Kanalizační šachta -stoka - N1 --DN 1000 -
- 277. Kanalizační odbočení na stoce - N1- DN 150
- 278. Kanalizační šachty na odbočení - N1 -DN -400
- 279. Elektro přípojka - kabel pro měření . - AYKY 4Bx25
- 280. Elketro - přípojka - plastový rozvaděč
- 281. Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče " - DN 400
- 282. Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče " - DN 800
- 283. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 400
- 284. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 500
- 285. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 800
- 286. Kanalizační šachta - stoka Ag - DM -1000

4. POSUDEK

4.1. Ocenění cenou zjištěnou

Oceňovací předpis

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 434/2023 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Ocenění provedeno nákladovým způsobem bez koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu pp.

Nemovitá věc – není součástí pozemku – kanalizace Vidčc

Index trhu s nemovitostmi

Název znaku	č.	P _i
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce	II	0,00
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluhl. podílem na pozemku	V	0,00
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území	II	0,00
4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu	II	0,00
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu.	II	0,00
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav	IV	1,00
7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce	IV	0,90
8. Poloha obce: V ostatních případech	VII	0,80
9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a ambulantní zařízení a základní škola)	II	1,00

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

$$\text{Index trhu} \quad I_T = P_6 * P_7 * P_8 * P_9 * (1 + \sum_{i=1}^5 P_i) = \mathbf{1,000}$$

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

$$\text{Index trhu} \quad I_T = P_6 * P_7 * P_8 * P_9 * (1 + \sum_{i=1}^5 P_i) = \mathbf{1,000}$$

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby

Název znaku	č.	P _i
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku	I	0,60
2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Rezidenční zástavba	I	0,00
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci - el. rozvod "NN"	II	0,00
4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci - Bez vlivu na cenu.	II	0,00
5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikaci - Bez vlivu na cenu.	II	0,00
6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: Poloha bez	II	0,00

vlivu na komerční využití

7. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - situováno v CHO Beskydy, I 0,00

$$\text{Index polohy } I_P = P_1 * (1 + \sum_{i=2}^7 P_i) = 1,000$$

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

$$\text{Koeficient } pp = I_T * I_P = 1,000$$

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

$$\text{Koeficient } pp = I_T * I_P = 1,000$$

1. Kanalizační stoka A sběrač PP - DN 300

Zatřídění pro potřeby ocenění

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17
Typ stavby: 13. Kanalizace trubní
Profil potrubí DN v mm 300 mm
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot
Hloubka uložení: 4,00 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223
Množství: 1 900,00 m
Nemovitá věc není součástí pozemku

Ocenění

Základní cena dle přílohy č. 15:	=	2 163,-
Koeficient za hloubku uložení potrubí:	*	1,4000
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena Kč/m	=	8 985,58
Plná cena: 1 900,00 m * 8 985,58 Kč/m	=	17 072 602,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$$* \quad 0,867$$

Kanalizační stoka A sběrač PP - DN 300 - věcná hodnota = **14 801 945,93 Kč**

2. Kanalizační šachta -stoka A - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 50,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 50,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	1 854 562,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka A - DN 1000 - - věcná hodnota = **1 607 905,69 Kč**

3. Kanalizační odbočení na stoce A - DN -150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 180,70 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 180,70 m * 3 679,45 Kč/m	=	664 876,62 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce A - DN -150 - věcná hodnota	=	576 448,03 Kč
--	----------	----------------------

4. Kanalizační šachty na odbočení stoka A - DN 400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 27,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 27,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	757 106,73 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení stoka A - DN 400 - věcná hodnota	=	656 411,53 Kč
--	----------	----------------------

5. Kanalizační stoka A -A sběrač PP - DN -300

Zatřídění pro potřeby ocenění

Inženýrské a speciální pozemní stavby:	§ 17
Typ stavby:	13. Kanalizace trubní
Profil potrubí DN v mm	300 mm
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí):	z trub z plastických hmot
Hloubka uložení:	4,00 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:	2223
Množství:	1 329,96 m
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Ocenění

Základní cena dle přílohy č. 15:	=	2 163,-
Koeficient za hloubku uložení potrubí:	*	1,4000
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena Kč/m	=	8 985,58
Plná cena: 1 329,96 m * 8 985,58 Kč/m	=	11 950 461,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka A -A sběrač PP - DN -300 - věcná hodnota = 10 361 050,54 Kč

6. Kanalizační šachty na stoce -A-A - DN 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 63,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 63,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **2 336 748,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na stoce -A-A - DN 1000 - věcná hodnota = 2 025 961,17 Kč

7. Kanalizační odbočení stoka A-A - DN 150 mm

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 291,80 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 291,80 m * 3 679,45 Kč/m = **1 073 663,51 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační odbočení stoka A-A - DN 150 mm - věcná hodnota = **930 866,26 Kč**

8. Kanalizační šachta -odbočení A-A- DN 400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

45,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **28 040,99**

Plná cena: 45,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= **1 261 844,55 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -odbočení A-A- DN 400 - věcná hodnota = **1 094 019,22 Kč**

9. Kanalizační stoka A-A sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubní DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

958,51 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **5 904,93**

Plná cena: 958,51 m * 5 904,93 Kč/m

= **5 659 934,45 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 66 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 78 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 78 = 15,4 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 15,4 \% / 100)$

* 0,846

Kanalizační stoka A-A sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = **4 788 304,54 Kč**

10. Kanalizační stoka - Aa- sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 59,06 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 59,06 m * 5 904,93 Kč/m = **348 745,17 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - Aa- sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota = **302 362,06 Kč**

11. Kanalizační šachty na stoce -Aa - DN 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **74 182,50 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na stoce -Aa - DN 1000 - věcná hodnota

= 64 316,23 Kč

12. Kanalizační odbočení na stoce -Aa-DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

10,90 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 10,90 m * 3 679,45 Kč/m

= 40 106,01 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce -Aa-DN 150 - věcná hodnota

= 34 771,91 Kč

13. Kanalizační šachty na odbočení Aa -DN- 400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PC\check{Z} = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení Aa -DN- 400 - věcná hodnota = **24 311,54 Kč**

14. Kanalizační stoka -A b- sběrač PP - DN -250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 54,63 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 54,63 m * 5 904,93 Kč/m = **322 586,33 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PC\check{Z} = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -A b- sběrač PP - DN -250 - věcná hodnota = **279 682,35 Kč**

15. Kanalizační šachty na stoce -Ab -DN 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační - hloubka 4 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 3,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **111 273,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PC\check{Z} = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: (1- 13,3 % / 100)	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační šachty na stoce -Ab -DN 1000 - věčná hodnota	=	96 474,34 Kč
---	---	---------------------

16. Kanalizační odbočení na stoce -A b - DN -150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	10,00 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 10,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	36 794,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: (1- 13,3 % / 100)

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce -A b - DN -150 - věčná hodnota	=	31 900,83 Kč
---	---	---------------------

17. Kanalizační šachty -na odbočení Ab- DN 400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: (1- 13,3 % / 100)

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty -na odbočení Ab- DN 400 - věcná hodnota	=	48 623,08 Kč
---	----------	---------------------

18. Kanalizační stoka A c sběrač PP- DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 63,46 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 63,46 m * 5 904,93 Kč/m	=	374 726,86 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka A c sběrač PP- DN - 250 - věcná hodnota	=	324 888,19 Kč
--	----------	----------------------

19. Kanalizační šachty na stoce Ac - DN 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	74 182,50 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na stoce Ac - DN 1000 - věcná hodnota	=	64 316,23 Kč
---	----------	---------------------

20. Kanalizační odbočení na stoce Ac - DN -150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 8,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 8,50 m * 3 679,45 Kč/m	=	31 275,33 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce Ac - DN -150 - věcná hodnota	=	27 115,71 Kč
---	----------	---------------------

21. Kanalizační šachty na odbočení Ac - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení Ac - DN -400 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
--	----------	---------------------

22. Kanalizační stoka Ad -sběrač PP -DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 26,54 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 26,54 m * 5 904,93 Kč/m	=	156 716,84 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační stoka Ad -sběrač PP -DN - 250 - věcná hodnota	=	135 873,50 Kč
--	----------	----------------------

23. Kanalizační šachty na stoce Ad - DN - 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	74 182,50 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 16 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 74 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 16 / 90 = 17,8 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 17,8 \% / 100)$	*	0,822
--	---	-------

Kanalizační šachty na stoce Ad - DN - 1000 - věcná hodnota	=	60 978,02 Kč
---	----------	---------------------

24. Kanalizační odbočení na stoce Ad - DN- 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 21,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 21,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	77 268,45 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Ad - DN- 150 - věcná hodnota	=	66 991,75 Kč
---	----------	---------------------

25. Kanalizační stoka Ae - sběrač PP - DN -250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 61,77 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 61,77 m * 5 904,93 Kč/m	=	364 747,53 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka Ae - sběrač PP - DN -250 - věcná hodnota	=	316 236,11 Kč
---	----------	----------------------

26. Kanalizační šachty na stoce Ae - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	74 182,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce Ae - DN -1000 - věcná hodnota	=	64 316,23 Kč
--	----------	---------------------

27. Kanalizační odbočení na stoce Ae - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	6,00 m
---------------	--------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 6,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	22 076,70 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Ae - DN 150 - věcná hodnota	=	19 140,50 Kč
--	----------	---------------------

28. Kanalizační stoka A f-sběrač PP - DN -250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 80,85 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 80,85 m * 5 904,93 Kč/m	=	477 413,59 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka A f-sběrač PP - DN -250 - věcná hodnota	=	413 917,58 Kč
--	----------	----------------------

29. Kanalizační šachta stoka - A f -DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2.	Kanalizační šachta	- hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta stoka - A f -DN - 600 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
---	----------	---------------------

30. Kanalizační šachty na stoce -A f-DN-1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	74 182,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce -A f-DN-1000 - věcná hodnota	=	64 316,23 Kč
---	----------	---------------------

31. Kanalizační odbočení na stoce - A f - DN-150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	7,00 m
---------------	--------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 7,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	25 756,15 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - A f - DN-150 - věcná hodnota	=	22 330,58 Kč
---	----------	---------------------

32. Kanalizační šachty na odbočení Af- DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení Af- DN -400 - věcná hodnota	=	48 623,08 Kč
---	----------	---------------------

33. Kanalizační stoka - Ag - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	45,51 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 45,51 m * 5 904,93 Kč/m	=	268 733,36 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - Ag - sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	232 991,82 Kč
--	----------	----------------------

34. Kanalizační stoka - A1-sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka:	106,83 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 106,83 m * 5 904,93 Kč/m	=	630 823,67 Kč
--	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - A1-sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	546 924,12 Kč
--	----------	----------------------

35. Kanalizační šachty na stoce A1- DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra:	3,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 3,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	111 273,75 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na stoce A1- DN -1000 - věcná hodnota	=	96 474,34 Kč
---	----------	---------------------

36. Kanalizační odbočení na stoce A1 - DN- 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 15,80 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 15,80 m * 3 679,45 Kč/m	=	58 135,31 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce A1 - DN- 150 - věcná hodnota	=	50 403,31 Kč
---	----------	---------------------

37. Kanalizační šachty na odbočení A1- DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení A1- DN -400 - věcná hodnota	=	72 934,61 Kč
---	----------	---------------------

38. Kanalizační stoka - A2-sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 152,98 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 152,98 m * 5 904,93 Kč/m	=	903 336,19 Kč
--	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - A2-sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	783 192,48 Kč
--	----------	----------------------

39. Kanalizační šachty na stoce A2 - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 8,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	296 730,- Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na stoce A2 - DN -1000 - věcná hodnota	=	257 264,91 Kč
--	----------	----------------------

40. Kanalizační odbočení na stoce A2- DN-150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 17,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 17,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	62 550,65 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce A2- DN-150 - věcná hodnota	=	54 231,41 Kč
---	----------	---------------------

41. Kanalizační šachta na odbočení A2- DN - 400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta na odbočení A2- DN - 400 - věcná hodnota	=	72 934,61 Kč
--	----------	---------------------

42. Kanalizační stoka - A3- svěrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 88,83 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 88,83 m * 5 904,93 Kč/m	=	524 534,93 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - A3- svěrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	454 771,78 Kč
---	----------	----------------------

43. Kanalizační šachty na stoce A3 - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 6,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 6,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	222 547,50 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na stoce A3 - DN -1000 - věcná hodnota	=	192 948,68 Kč
--	----------	----------------------

44. Kanalizační odbočení na stoce A 3 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 18,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 18,50 m * 3 679,45 Kč/m	=	68 069,83 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce A 3 - DN 150 - věcná hodnota	=	59 016,54 Kč
---	----------	---------------------

45. Kanalizační šachty na odbočení A.3 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení A.3 - DN -400 - věcná hodnota	=	48 623,08 Kč
---	----------	---------------------

46. Kanalizační stoka - A4- sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 290,88 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 290,88 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 717 626,04 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - A4- sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	1 489 181,78 Kč
---	----------	------------------------

47. Kanalizační šachty na stoce A4 - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 10,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 10,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	370 912,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na stoce A4 - DN -1000 - věcná hodnota	=	321 581,14 Kč
--	----------	----------------------

48. Kanalizační šachta stoka - A 4-DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta stoka - A 4-DN - 600 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
--	----------	---------------------

49. Kanalizační odbočení na stoce A 4 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	15,50 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 15,50 m * 3 679,45 Kč/m	=	57 031,48 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce A 4 - DN 150 - věcná hodnota	=	49 446,29 Kč
---	----------	---------------------

50. Kanalizační šachty na odbočení A.4 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	4,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 4,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	112 163,96 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení A.4 - DN -400 - věcná hodnota	=	97 246,15 Kč
---	----------	---------------------

51. Kanalizační stoka - A4a - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	31,50 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 31,50 m * 5 904,93 Kč/m	=	186 005,30 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - A4a - sběrač PP - DN - 250 - věčná hodnota	=	161 266,60 Kč
---	----------	----------------------

52. Kanalizační šachty na stoce A4a - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce A4a - DN -1000 - věčná hodnota	=	32 158,11 Kč
---	----------	---------------------

53. Kanalizační šachty na odbočení A.4a - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení A.4a - DN -400 - věčná hodnota	=	24 311,54 Kč
--	----------	---------------------

54. Kanalizační odbočení na stoce A 4a - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 3,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 3,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	11 038,35 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační odbočení na stoce A 4a - DN 150 - věčná hodnota	=	9 570,25 Kč
--	----------	--------------------

55. Kanalizační stoka - A5 - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 184,92 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 184,92 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 091 939,66 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační stoka - A5 - sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	946 711,69 Kč
--	----------	----------------------

56. Kanalizační šachty na stoce A5 - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	6,00 ks
----------------	----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 6,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	222 547,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce A5 - DN -1000 - věcná hodnota	=	192 948,68 Kč
--	----------	----------------------

57. Kanalizační odbočení na stoce A 5 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	12,00 m
---------------	----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 12,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	44 153,40 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce A 5 - DN 150 - věcná hodnota	=	38 281,- Kč
---	----------	--------------------

58. Kanalizační šachty na odbočení A.5 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení A.5 - DN -400 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
---	----------	---------------------

59. Kanalizační stoka - A6 - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	118,99 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 118,99 m * 5 904,93 Kč/m	=	702 627,62 Kč
--	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - A6 - sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota	=	609 178,15 Kč
--	----------	----------------------

60. Kanalizační šachty na stoce A6 - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	3,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 3,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	111 273,75 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce A6 - DN -1000 - věcná hodnota	=	96 474,34 Kč
--	----------	---------------------

61. Kanalizační odbočení na stoce A 6 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	7,50 m
---------------	--------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 7,50 m * 3 679,45 Kč/m	=	27 595,88 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce A 6 - DN 150 - věcná hodnota	=	23 925,63 Kč
---	----------	---------------------

62. Kanalizační šachty na odbočení A.6 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení A.6 - DN -400 - věcná hodnota	=	48 623,08 Kč
---	----------	---------------------

63. Kanalizační stoka - B - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	368,02 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 368,02 m * 5 904,93 Kč/m	=	2 173 132,34 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - B - sběrač PP - DN - 250 - věčná hodnota	=	1 884 105,74 Kč
---	----------	------------------------

64. Kanalizační šachty na stoce B- DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	15,00 ks
----------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 15,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	556 368,75 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce B- DN -1000 - věčná hodnota	=	482 371,71 Kč
--	----------	----------------------

65. Kanalizační odbočení na stoce B - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	42,20 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 42,20 m * 3 679,45 Kč/m	=	155 272,79 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce B - DN 150 - věcná hodnota	=	134 621,51 Kč
---	----------	----------------------

66. Kanalizační šachty na odbočení B - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	9,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 9,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	252 368,91 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení B - DN -400 - věcná hodnota	=	218 803,84 Kč
---	----------	----------------------

67. Kanalizační stoka - B 1- sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	102,96 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 102,96 m * 5 904,93 Kč/m	=	607 971,59 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - B 1- sběrač PP - DN - 250 - věčná hodnota	=	527 111,37 Kč
--	----------	----------------------

68. Kanalizační šachty na stoce B1 - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	4,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	148 365,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na stoce B1 - DN -1000 - věčná hodnota	=	128 632,46 Kč
--	----------	----------------------

69. Kanalizační odbočení na stoce B 1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	9,00 m
---------------	--------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 9,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	33 115,05 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce B 1 - DN 150 - věčná hodnota	=	28 710,75 Kč
---	----------	---------------------

70. Kanalizační stoka - C - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223	
Nemovitá věc není součástí pozemku		

Délka: 334,48 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 334,48 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 975 080,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - C - sběrač PP - DN - 250 - věčná hodnota	=	1 712 395,22 Kč
---	----------	------------------------

71. Kanalizační šachty na stoce C - DN -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223	
Nemovitá věc není součástí pozemku		

Výměra: 8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 8,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	296 730,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na stoce C - DN -1000 - věcná hodnota	=	257 264,91 Kč
---	----------	----------------------

72. Kanalizační šachta stoka - C - DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta stoka - C - DN - 600 - věcná hodnota	=	48 623,08 Kč
--	----------	---------------------

73. Kanalizační odbočení na stoce C - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	23,70 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45

Plná cena: 23,70 m * 3 679,45 Kč/m	=	87 202,97 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce C - DN 150 - věcná hodnota	=	75 604,97 Kč
---	----------	---------------------

74. Kanalizační šachty na odbočení C - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	7,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 7,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	196 286,93 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení C - DN -400 - věcná hodnota	=	170 180,77 Kč
---	----------	----------------------

75. Kanalizační odbočení na stoce C - DN 50

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23	
Základní cena:	75,40*650 = 49 010,- Kč
Koeficient změn cen staveb K_i :	= 1,000
Upravená cena	= 49 010,- Kč
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce C - DN 50 - věcná hodnota	=	42 491,67 Kč
--	----------	---------------------

76. Kanalizační šachty na odbočení C - DN -50

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena:

Koeficient změn cen staveb K_i :

Upravená cena

Nemovitá věc není součástí pozemku

=	1 050,- Kč
*	1,000
=	1 050,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení C - DN -50 - věcná hodnota

=	910,35 Kč
---	------------------

77. Kanalizační stoka - C1 - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc je součástí pozemku

Délka:

178,11 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

=	1 990,-
---	---------

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

*	0,9000
---	--------

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

*	3,2970
---	--------

Základní cena upravená cena [Kč/m]

=	5 904,93
---	-----------------

Plná cena: 178,11 m * 5 904,93 Kč/m

=	1 051 727,08 Kč
---	------------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - C1 - sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota

=	911 847,38 Kč
---	----------------------

78. Kanalizační šachta stoka - C1 - DN - 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	259 638,75 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta stoka - C1 - DN - 1000 - věcná hodnota = **225 106,80 Kč**

79. Kanalizační odbočení na stoce C1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 24,80 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 24,80 m * 3 679,45 Kč/m	=	91 250,36 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační odbočení na stoce C1 - DN 150 - věcná hodnota = **79 114,06 Kč**

80. Kanalizační šachty na odbočení C1 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 5,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	140 204,95 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení C1 - DN -400 - věcná hodnota = 121 557,69 Kč

81. Kanalizační stoka - C1a - sběrač PP - DN - 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 58,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 58,50 m * 5 904,93 Kč/m	=	345 438,41 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - C1a - sběrač PP - DN - 250 - věcná hodnota = 299 495,10 Kč

82. Kanalizační šachta stoka - C1a - DN - 1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	31 091,25

Plná cena: 2,00 ks * 31 091,25 Kč/ks = **62 183, Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta stoka - C1a - DN - 1000 - věcná hodnota = **53 916,66 Kč**

83. Kanalizační odbočení na stoce C1a - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 3,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45

Plná cena: 3,50 m * 3 679,45 Kč/m = **12 878,08 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační odbočení na stoce C1a - DN 150 - věcná hodnota = **11 165,30 Kč**

84. Kanalizační stoka -D- sběrač PP - DN 300

Zatřídění pro potřeby ocenění

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17

Typ stavby: 13. Kanalizace trubní

Profil potrubí DN v mm 300 mm

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot
Hloubka uložení: 4,00 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223
Množství: 318,50 m
Nemovitá věc není součástí pozemku

Ocenění

Základní cena dle přílohy č. 15:	=	2 163,-
Koeficient za hloubku uložení potrubí:	*	1,4000
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena Kč/m	=	8 985,58
Plná cena: 318,50 m * 8 985,58 Kč/m	=	2 861 907,23 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	* 0,867
Kanalizační stoka -D- sběrač PP - DN 300 - věcná hodnota	= 2 481 273,57 Kč

85. Kanalizační šachta -stoka D - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 22,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 22,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	816 007,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	* 0,867
Kanalizační šachta -stoka D - DN 1000 - - věcná hodnota	= 707 478,50 Kč

86. Kanalizační šachta stoka - D - DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - D - DN - 600 - věcná hodnota = **48 623,08 Kč**

87. Kanalizační odbočení na stoce D - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc je součástí pozemku

Délka: 59,10 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 59,10 m * 3 679,45 Kč/m	=	217 455,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D - DN 150 - věcná hodnota = **188 533,92 Kč**

88. Kanalizační šachty na odbočení D - DN -400**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 14,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 14,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	392 573,86 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D - DN -400 - věcná hodnota = 340 361,54 Kč

89. Kanalizační stoka -D- sběrač PE - DN 250**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 391,89 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 391,89 m * 5 904,93 Kč/m	=	2 314 083,02 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -D- sběrač PE - DN 250 - věcná hodnota = 2 006 309,98 Kč

90. Kanalizační stoka -D1 - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 185,44 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 185,44 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 095 010,22 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

= 0,867

Kanalizační stoka -D1 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = **949 373,86 Kč**

91. Kanalizační šachta -stoka D1 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	259 638,75 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

= 0,867

Kanalizační šachta -stoka D1 - DN 1000 - - věcná hodnota = **225 106,80 Kč**

92. Kanalizační odbočení na stoce D1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 17,80 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 17,80 m * 3 679,45 Kč/m	=	65 494,21 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D1 - DN 150 - věcná hodnota = **56 783,48 Kč**

93. Kanalizační šachty na odbočení D1 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D1 - DN -400 - věcná hodnota = **72 934,61 Kč**

94. Kanalizační stoka -Da - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 90,49 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 90,49 m * 5 904,93 Kč/m	=	534 337,12 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -Da - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = **463 270,28 Kč**

95. Kanalizační šachta -stoka Da - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	74 182,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka Da - DN 1000 - - věcná hodnota = **64 316,23 Kč**

96. Kanalizační šachta stoka - Da - DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - Da - DN - 600 - věcná hodnota = **24 311,54 Kč**

97. Kanalizační odbočení na stoce Da - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 9,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 9,50 m * 3 679,45 Kč/m	=	34 954,78 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Da - DN 150 - věcná hodnota = **30 305,79 Kč**

98. Kanalizační šachty na odbočení Da- DN -400**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení Da- DN -400 - věcná hodnota = 72 934,61 Kč

99. Kanalizační stoka -D2 - sběrač PP - DN 250**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 96,15 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 96,15 m * 5 904,93 Kč/m	=	567 759,02 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -D2 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 492 247,07 Kč

100. Kanalizační šachta -stoka D2 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	148 365,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka D2 - DN 1000 - - věcná hodnota = **128 632,46 Kč**

101. Kanalizační odbočení na stoce D2 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 12,10 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 12,10 m * 3 679,45 Kč/m	=	44 521,35 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D2 - DN 150 - věcná hodnota = **38 600,01 Kč**

102. Kanalizační šachty na odbočení D2- DN -400**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D2- DN -400 - věcná hodnota = 24 311,54 Kč

103. Kanalizační stoka -D3 - sběrač PP - DN 250**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubní DN 250 mm
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 130,91 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 130,91 m * 5 904,93 Kč/m	=	773 014,39 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -D3 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 670 203,48 Kč

104. Kanalizační šachta -stoka D3 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 5,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	185 456,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka D3 - DN 1000 - - věcná hodnota = **160 790,57 Kč**

105. Kanalizační odbočení na stoce D3 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 29,20 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 29,20 m * 3 679,45 Kč/m	=	107 439,94 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D3 - DN 150 - věcná hodnota = **93 150,43 Kč**

106. Kanalizační šachty na odbočení D3 -DN -400**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 6,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 6,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	168 245,94 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D3 -DN -400 - věcná hodnota = 145 869,23 Kč

107. Kanalizační stoka -D4 - sběrač PE - DN 250**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubní DN 250 mm
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 77,21 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 77,21 m * 5 904,93 Kč/m	=	455 919,65 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -D4 - sběrač PE - DN 250 - věcná hodnota = 395 282,34 Kč

108. Kanalizační šachta -stoka D4 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 3,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	111 273,75 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka D4 - DN 1000 - - věcná hodnota = **96 474,34 Kč**

109. Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 6,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 6,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	22 076,70 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 150 - věcná hodnota = **19 140,50 Kč**

110. Kanalizační šachty na odbočení D4 -DN -400**Zatřídění pro potřeby ocenění**

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D4 -DN -400 - věcná hodnota = 24 311,54 Kč

111. Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 50**Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění**

Jiná stavba § 23

Základní cena: 73,00*650 = 47 450,- Kč

Koeficient změn cen staveb K_i : *

1,000

Upravená cena = **47 450,- Kč**

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 50 - věcná hodnota = 41 139,15 Kč

112. Kanalizační šachty na odbočení D4- DN -50**Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění**

Jiná stavba § 23

Základní cena: 2* 1050 = 2 100,- Kč

Koeficient změn cen staveb K_i : *

1,000

Upravená cena = **2 100,- Kč**

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D4- DN -50 - věcná hodnota = 1 820,70 Kč

113. Kanalizační stoka -D5 - sběrač PE - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 121,91 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = 5 904,93

Plná cena: 121,91 m * 5 904,93 Kč/m = 719 870,02 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -D5 - sběrač PE - DN 250 - věcná hodnota = 624 127,31 Kč

114. Kanalizační šachta -stoka D5 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 37 091,25

Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = 148 365,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka D5 - DN 1000 - - věcná hodnota = **128 632,46 Kč**

115. Kanalizační odbočení na stoce D5 - DN 50

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

8,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 8,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 29 435,60 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce D5 - DN 50 - věcná hodnota = **25 520,67 Kč**

116. Kanalizační šachty na odbočení D5 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení D5 -DN -400 - věčná hodnota = 24 311,54 Kč

117. Kanalizační stoka -E - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 251,19 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 251,19 m * 5 904,93 Kč/m = **1 483 259,37 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka -E - sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = 1 285 985,87 Kč

118. Kanalizační šachta -stoka E - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **259 638,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka E - DN 1000 - - věcná hodnota = 225 106,80 Kč

119. Kanalizační odbočení na stoce E - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

16,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 16,50 m * 3 679,45 Kč/m

= 60 710,93 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce E - DN 150 - věcná hodnota = 52 636,38 Kč

120. Kanalizační šachty na odbočení E -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení E -DN -400 - věcná hodnota = 72 934,61 Kč

121. Kanalizační stoka -E1 - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

134,16 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 134,16 m * 5 904,93 Kč/m

= 792 205,41 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -E1 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 686 842,09 Kč

122. Kanalizační šachta -stoka E1 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 74 182,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka E1 - DN 1000 - - věčná hodnota

= 64 316,23 Kč

123. Kanalizační šachta stoka - E1- DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - E1- DN - 600 - věčná hodnota

= 72 934,61 Kč

124. Kanalizační odbočení na stoce E1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

21,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 21,50 m * 3 679,45 Kč/m

= 79 108,18 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce E1 - DN 150 - věčná hodnota = **68 586,79 Kč**

125. Kanalizační šachty na odbočení E 1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 6,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 6,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **168 245,94 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení E 1 -DN -400 - věčná hodnota = **145 869,23 Kč**

126. Kanalizační stoka -Ea - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 38,61 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 38,61 m * 5 904,93 Kč/m = **227 989,35 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -Ea - sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = 197 666,77 Kč

127. Kanalizační šachta -stoka Ea - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka Ea - DN 1000 - - věčná hodnota = 32 158,11 Kč

128. Kanalizační odbočení na stoce Ea - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

5,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 5,50 m * 3 679,45 Kč/m

= 20 236,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Ea - DN 150 - věcná hodnota

= 17 545,46 Kč

129. Kanalizační stoka -Eb - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

42,64 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 42,64 m * 5 904,93 Kč/m

= 251 786,22 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -Eb - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota

= 218 298,65 Kč

130. Kanalizační šachta -stoka Eb- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka Eb- DN 1000 - - věcná hodnota = **32 158,11 Kč**

131. Kanalizační odbočení na stoce Eb - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 5,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 5,00 m * 3 679,45 Kč/m = **18 397,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Eb - DN 150 - věcná hodnota = **15 950,42 Kč**

132. Kanalizační šachty na odbočení E b - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **28 040,99 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení E b - DN -400 - věčná hodnota = 24 311,54 Kč

133. Kanalizační stoka -F - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 264,94 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 264,94 m * 5 904,93 Kč/m = **1 564 452,15 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka -F - sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = 1 356 380,01 Kč

134. Kanalizační šachta -stoka F DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **259 638,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka F DN 1000 - - věcná hodnota

= 225 106,80 Kč

135. Kanalizační odbočení na stoce F - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

10,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **3 679,45**

Plná cena: 10,50 m * 3 679,45 Kč/m

= **38 634,23 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce F - DN 150 - věcná hodnota

= 33 495,88 Kč

136. Kanalizační šachty na odbočení F - -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **28 040,99**

Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= **84 122,97 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachty na odbočení F - -DN -400 - věčná hodnota = 72 934,61 Kč

137. Kanalizační stoka -F 1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

79,72 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **5 904,93**

Plná cena: 79,72 m * 5 904,93 Kč/m

= **470 741,02 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka -F 1- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = 408 132,46 Kč

138. Kanalizační šachta -stoka F1 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **37 091,25**

Plná cena: 5,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= **185 456,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka F1 - DN 1000 - - věcná hodnota

= 160 790,57 Kč

139. Kanalizační odbočení na stoce F1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

5,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 5,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 18 397,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce F1 - DN 150 - věcná hodnota

= 15 950,42 Kč

140. Kanalizační šachty na odbočení F1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení F1 -DN -400 - věcná hodnota = 24 311,54 Kč

141. Kanalizační stoka -F a- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

16,09 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 16,09 m * 5 904,93 Kč/m

= 95 010,32 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka -F a- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 82 373,95 Kč

142. Kanalizační šachta -stoka Fa - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka Fa - DN 1000 - - věcná hodnota

= 32 158,11 Kč

143. Kanalizační odbočení na stoce Fa - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

2,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 2,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 7 358,90 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Fa - DN 150 - věcná hodnota

= 6 380,17 Kč

144. Kanalizační stoka -G- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

193,80 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 193,80 m * 5 904,93 Kč/m

= 1 144 375,43 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka -G- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 992 173,50 Kč

145. Kanalizační šachta -stoka G - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): $*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): $*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 8,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **296 730,- Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka G - DN 1000 - - věcná hodnota = 257 264,91 Kč

146. Kanalizační odbočení na stoce G - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 20,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): $*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): $*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 20,00 m * 3 679,45 Kč/m = **73 589,- Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce G - DN 150 - věčná hodnota

= 63 801,66 Kč

147. Kanalizační šachty na odbočení G -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení G -DN -400 - věčná hodnota

= 48 623,08 Kč

148. Kanalizační stoka -G1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

128,99 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 128,99 m * 5 904,93 Kč/m

= 761 676,92 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka -G1- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = 660 373,89 Kč

149. Kanalizační šachta -stoka G1 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 148 365,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka G1 - DN 1000 - - věčná hodnota = 128 632,46 Kč

150. Kanalizační odbočení na stoce G1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

9,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 9,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 33 115,05 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce G1 - DN 150 - věčná hodnota = 28 710,75 Kč

151. Kanalizační šachty na odbočení G1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení G1 -DN -400 - věčná hodnota = 24 311,54 Kč

152. Kanalizační stoka - H- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

275,93 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 275,93 m * 5 904,93 Kč/m

= 1 629 347,33 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka - H- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = 1 412 644,14 Kč

153. Kanalizační šachta -stoka H - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 8,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 296 730,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka H - DN 1000 - - věčná hodnota = 257 264,91 Kč

154. Kanalizační šachta stoka - H- DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - H- DN - 600 - věcná hodnota = **24 311,54 Kč**

155. Kanalizační odbočení na stoce H - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

29,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **3 679,45**

Plná cena: 29,00 m * 3 679,45 Kč/m

= **106 704,05 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce H - DN 150 - věcná hodnota = **92 512,41 Kč**

156. Kanalizační šachty na odbočení H -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **28 040,99**

Plná cena: 8,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= **224 327,92 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení H -DN -400 - věcná hodnota = 194 492,31 Kč

157. Kanalizační stoka - Ha- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 62,40 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 62,40 m * 5 904,93 Kč/m = **368 467,63 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - Ha- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 319 461,44 Kč

158. Kanalizační šachta -stoka Ha - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 3,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **111 273,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka Ha - DN 1000 - - věcná hodnota = **96 474,34 Kč**

159. Kanalizační odbočení na stoce Ha - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

11,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 11,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 40 473,95 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce Ha - DN 150 - věcná hodnota = **35 090,91 Kč**

160. Kanalizační šachty na odbočení Ha -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení Ha -DN -400 - věcná hodnota = 48 623,08 Kč

161. Kanalizační stoka - H1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 175,04 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 175,04 m * 5 904,93 Kč/m = **1 033 598,95 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - H1- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 896 130,29 Kč

162. Kanalizační šachta -stoka H1 - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc je součástí pozemku

Výměra: 7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **259 638,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka H1 - DN 1000 - - věcná hodnota = **225 106,80 Kč**

163. Kanalizační šachta stoka - H-1 DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **28 040,99**

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= **28 040,99 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - H-1 DN - 600 - věcná hodnota = **24 311,54 Kč**

164. Kanalizační odbočení na stoce H1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

12,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **3 679,45**

Plná cena: 12,50 m * 3 679,45 Kč/m

= **45 993,13 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce H1 - DN 150 - věčná hodnota = 39 876,04 Kč

165. Kanalizační šachty na odbočení H1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 4,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 112 163,96 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení H1 -DN -400 - věčná hodnota = 97 246,15 Kč

166. Kanalizační stoka - CH- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

281,27 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 281,27 m * 5 904,93 Kč/m

= 1 660 879,66 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - CH- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 1 439 982,67 Kč

167. Kanalizační šachta -stoka CH - DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 8,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **296 730,- Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka CH - DN 1000 - - věcná hodnota = 257 264,91 Kč

168. Kanalizační odbočení na stoce CH - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 22,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 22,00 m * 3 679,45 Kč/m = **80 947,90 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce CH - DN 150 - věcná hodnota = 70 181,83 Kč

169. Kanalizační šachty na odbočení CH -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení CH -DN -400 - věcná hodnota = 72 934,61 Kč

170. Kanalizační stoka - CHa - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

22,97 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 22,97 m * 5 904,93 Kč/m

= 135 636,24 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - CHa - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 117 596,62 Kč

171. Kanalizační šachta -stoka CH a- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **37 091,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka CH a- DN 1000 - - věcná hodnota = 32 158,11 Kč

172. Kanalizační odbočení na stoce CHa - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 5,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 5,50 m * 3 679,45 Kč/m = **20 236,98 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační odbočení na stoce CHa - DN 150 - věcná hodnota = 17 545,46 Kč

173. Kanalizační šachty na odbočení CH a -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **56 081,98 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení CH a -DN -400 - věcná hodnota = 48 623,08 Kč

174. Kanalizační stoka - I - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 161,90 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 161,90 m * 5 904,93 Kč/m = **956 008,17 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka - I - sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota = **828 859,08 Kč**

175. Kanalizační šachta -stoka - I- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): $*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): $*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 5,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **185 456,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka - I- DN 1000 - - věčná hodnota = **160 790,57 Kč**

176. Kanalizační odbočení na stoce - I - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 13,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): $*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): $*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 13,00 m * 3 679,45 Kč/m = **47 832,85 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - I - DN 150 - věčná hodnota = 41 471,08 Kč

177. Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400 - věčná hodnota = 48 623,08 Kč

178. Kanalizační stoka - I 1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

118,24 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 118,24 m * 5 904,93 Kč/m

= 698 198,92 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka - I 1- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 605 338,46 Kč

179. Kanalizační šachta -stoka - I 1- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **37 091,25**

Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= **148 365,- Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka - I 1- DN 1000 - - věcná hodnota = 128 632,46 Kč

180. Kanalizační odbočení na stoce - I 1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

9,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **3 679,45**

Plná cena: 9,50 m * 3 679,45 Kč/m

= **34 954,78 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - I 1 - DN 150 - věcná hodnota

= 30 305,79 Kč

181. Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400 - věcná hodnota

= 48 623,08 Kč

182. Kanalizační stoka - J- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

137,33 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 137,33 m * 5 904,93 Kč/m

= 810 924,04 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka - J- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = **703 071,14 Kč**

183. Kanalizační šachta -stoka - J- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **37 091,25**

Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= **259 638,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka - J- DN 1000 - - věcná hodnota = **225 106,80 Kč**

184. Kanalizační odbočení na stoce - J - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

6,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **3 679,45**

Plná cena: 6,00 m * 3 679,45 Kč/m

= **22 076,70 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J - DN 150 - věcná hodnota = **19 140,50 Kč**

185. Kanalizační šachty na odbočení - J -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **28 040,99**

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= **28 040,99 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - J -DN -400 - věcná hodnota = **24 311,54 Kč**

186. Kanalizační stoka - Ja - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

21,48 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **5 904,93**

Plná cena: 21,48 m * 5 904,93 Kč/m

= **126 837,90 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka - Ja - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 109 968,46 Kč

187. Kanalizační šachta -stoka - Ja- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **37 091,25**

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= **37 091,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka - Ja- DN 1000 - - věcná hodnota = 32 158,11 Kč

188. Kanalizační odbočení na stoce - J a- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

3,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **3 679,45**

Plná cena: 3,50 m * 3 679,45 Kč/m

= **12 878,08 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J a- DN 150 - věcná hodnota

= 11 165,30 Kč

189. Kanalizační šachty na odbočení - Ja -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - Ja -DN -400 - věcná hodnota

= 24 311,54 Kč

190. Kanalizační stoka - Jb - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

34,64 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 34,64 m * 5 904,93 Kč/m

= 204 546,78 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka - Jb - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 177 342,06 Kč

191. Kanalizační šachta -stoka - Jb- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka - Jb- DN 1000 - - věcná hodnota = 32 158,11 Kč

192. Kanalizační odbočení na stoce - J b- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

3,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 3,50 m * 3 679,45 Kč/m

= 12 878,08 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J b- DN 150 - věcná hodnota

= 11 165,30 Kč

193. Kanalizační šachty na odbočení - Jb -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - Jb -DN -400 - věcná hodnota

= 24 311,54 Kč

194. Kanalizační stoka - J1 - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

243,11 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 243,11 m * 5 904,93 Kč/m

= 1 435 547,53 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - J1 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 1 244 619,71 Kč

195. Kanalizační šachta -stoka - J1- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 9,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 9,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **333 821,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka - J1- DN 1000 - - věcná hodnota = 289 423,02 Kč

196. Kanalizační odbočení na stoce - J 1- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 11,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 11,50 m * 3 679,45 Kč/m = **42 313,68 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J 1- DN 150 - věcná hodnota = **36 685,96 Kč**

197. Kanalizační šachty na odbočení - J1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **56 081,98 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - J1 -DN -400 - věcná hodnota = **48 623,08 Kč**

198. Kanalizační stoka - J2 - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 156,98 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 156,98 m * 5 904,93 Kč/m = **926 955,91 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - J2 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 803 670,77 Kč

199. Kanalizační šachta -stoka - J2- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 7,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 7,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **259 638,75 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka - J2- DN 1000 - - věcná hodnota = 225 106,80 Kč

200. Kanalizační šachta stoka - J2 DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **56 081,98 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - J2 DN - 600 - věcná hodnota = 48 623,08 Kč

201. Kanalizační odbočení na stoce - J 2- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

18,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 18,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 66 230,10 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J 2- DN 150 - věcná hodnota = 57 421,50 Kč

202. Kanalizační šachty na odbočení - J2 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - J2 -DN -400 - věcná hodnota = 72 934,61 Kč

203. Kanalizační stoka - J2 a- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

60,22 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= **5 904,93**

Plná cena: 60,22 m * 5 904,93 Kč/m

= **355 594,88 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka - J2 a- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 308 300,76 Kč

204. Kanalizační šachta -stoka - J2a- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= **37 091,25**

Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= **74 182,50 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka - J2a- DN 1000 - - věcná hodnota = **64 316,23 Kč**

205. Kanalizační šachta stoka - J2a DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **28 040,99 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta stoka - J2a DN - 600 - věcná hodnota = **24 311,54 Kč**

206. Kanalizační odbočení na stoce - J 2a- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 9,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 9,50 m * 3 679,45 Kč/m = **34 954,78 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J 2a- DN 150 - věcná hodnota = 30 305,79 Kč

207. Kanalizační šachty na odbočení - J2a -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **28 040,99**

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = **56 081,98 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - J2a -DN -400 - věcná hodnota = 48 623,08 Kč

208. Kanalizační stoka - J2b- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 58,31 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 58,31 m * 5 904,93 Kč/m = **344 316,47 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - J2b- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 298 522,38 Kč

209. Kanalizační šachta -stoka - J2b- DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **37 091,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka - J2b- DN 1000 - - věcná hodnota = 32 158,11 Kč

210. Kanalizační odbočení na stoce - J 2b- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 4,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 4,00 m * 3 679,45 Kč/m = **14 717,80 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - J 2b- DN 150 - věcná hodnota = **12 760,33 Kč**

211. Kanalizační stoka - K- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 1 291,45 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **5 904,93**

Plná cena: 1 291,45 m * 5 904,93 Kč/m = **7 625 921,85 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - K- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = **6 611 674,24 Kč**

212. Kanalizační šachta -stoka - K -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc je součástí pozemku

Výměra: 34,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 34,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **1 261 102,50 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka - K -DN 1000 - - věcná hodnota = 1 093 375,87 Kč

213. Kanalizační odbočení na stoce - K - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 132,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 132,00 m * 3 679,45 Kč/m

= 485 687,40 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - K - DN 150 - věcná hodnota = 421 090,98 Kč

214. Kanalizační šachty na odbočení - K -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 24,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 24,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 672 983,76 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - K -DN -400 - věcná hodnota = 583 476,92 Kč

215. Kanalizační šachta stoka - K - DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 28 040,99

Plná cena: 5,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = 140 204,95 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta stoka - K - DN - 600 - věcná hodnota = 121 557,69 Kč

216. Kanalizační stoka - K1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 125,99 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = 5 904,93

Plná cena: 125,99 m * 5 904,93 Kč/m = 743 962,13 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační stoka - K1- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 645 015,17 Kč

217. Kanalizační šachta -stoka - K1 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:

3,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 37 091,25

Plná cena: 3,00 ks * 37 091,25 Kč/ks

= 111 273,75 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachta -stoka - K1 -DN 1000 - - věcná hodnota = 96 474,34 Kč

218. Kanalizační odbočení na stoce - K 1- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

15,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 15,50 m * 3 679,45 Kč/m

= 57 031,48 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - K 1- DN 150 - věcná hodnota = 49 446,29 Kč

219. Kanalizační šachty na odbočení - K1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 28 040,99

Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks = 56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - K1 -DN -400 - věcná hodnota = 48 623,08 Kč

220. Kanalizační stoka - K2- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 621,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = 5 904,93

Plná cena: 621,00 m * 5 904,93 Kč/m = 3 666 961,53 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka - K2- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = 3 179 255,65 Kč

221. Kanalizační šachta -stoka - K2 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 21,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 21,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **778 916,25 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka - K2 -DN 1000 - - věcná hodnota = 675 320,39 Kč

222. Kanalizační odbočení na stoce - K 2- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 41,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 41,00 m * 3 679,45 Kč/m = **150 857,45 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - K 2- DN 150 - věcná hodnota = 130 793,41 Kč

223. Kanalizační šachty na odbočení - K2 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]

= 9 450,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks]

= 28 040,99

Plná cena: 8,00 ks * 28 040,99 Kč/ks

= 224 327,92 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - K2 -DN -400 - věcná hodnota = 194 492,31 Kč

224. Kanalizační stoka -K2- sběrač PE - DN 300

Zatřídění pro potřeby ocenění

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17

Typ stavby: 13. Kanalizace trubní

Profil potrubí DN v mm 300 mm

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot

Hloubka uložení: 4,00 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223

Množství: 132,05 m

Nemovitá věc není součástí pozemku

Ocenění

Základní cena dle přílohy č. 15:

= 2 163,-

Koeficient za hloubku uložení potrubí:

* 1,4000

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

* 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

* 3,2970

Základní cena upravená cena Kč/m	=	8 985,58
Plná cena: 132,05 m * 8 985,58 Kč/m	=	1 186 545,84 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační stoka -K2- sběrač PE - DN 300 - věcná hodnota = 1 028 735,24 Kč

225. Kanalizační šachta -stoka - K2-DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 37 091,25

Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = 37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Kanalizační šachta -stoka - K2-DN 1000 - - věcná hodnota = 32 158,11 Kč

226. Kanalizační šachty na odbočení K2 - DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena: 2 * 9 400 = 18 800,- Kč

Koeficient změn cen staveb K_i : * 1,000

Upravená cena = 18 800,- Kč

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační šachty na odbočení K2 - DN -400 - věcná hodnota = 16 299,60 Kč

227. Kanalizační odbočení na stoce K2- DN 50

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

34,50 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 240,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 3 679,45

Plná cena: 34,50 m * 3 679,45 Kč/m

= 126 941,03 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizační odbočení na stoce K2- DN 50 - věcná hodnota = 110 057,87 Kč

228. Kanalizační stoka - K4- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:

2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

2223

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:

39,98 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]

= 1 990,-

Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):

$*$ 0,9000

Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):

$*$ 3,2970

Základní cena upravená cena [Kč/m]

= 5 904,93

Plná cena: 39,98 m * 5 904,93 Kč/m

= 236 079,10 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PC\check{Z} = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační stoka - K4- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota = **204 680,58 Kč**

229. Kanalizační šachta -stoka - K4 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 12 500,-
 Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000
 Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970
 Základní cena upravená cena [Kč/ks] = **37 091,25**

Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks = **74 182,50 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PC\check{Z} = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

* 0,867

Kanalizační šachta -stoka - K4 -DN 1000 - - věcná hodnota = **64 316,23 Kč**

230. Kanalizační odbočení na stoce - K 4- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
 Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka: 4,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 240,-
 Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,9000
 Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP): * 3,2970
 Základní cena upravená cena [Kč/m] = **3 679,45**

Plná cena: 4,00 m * 3 679,45 Kč/m = **14 717,80 Kč**

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PC\check{Z} = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: (1- 13,3 % / 100)	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - K 4- DN 150 - věčná hodnota	=	12 760,33 Kč
--	---	---------------------

231. Kanalizační stoka - L- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka:	724,43 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 724,43 m * 5 904,93 Kč/m	=	4 277 708,44 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: (1- 13,3 % / 100)

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - L- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota	=	3 708 773,22 Kč
--	---	------------------------

232. Kanalizační šachta -stoka - L -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223	
Nemovitá věc není součástí pozemku		

Výměra:	21,00 ks
----------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 21,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	778 916,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: (1- 13,3 % / 100)

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta -stoka - L -DN 1000 - - věcná hodnota	=	675 320,39 Kč
---	----------	----------------------

233. Kanalizační šachta stoka - L- DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta stoka - L- DN - 600 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
---	----------	---------------------

234. Kanalizační odbočení na stoce - L- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	32,50 m
---------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 32,50 m * 3 679,45 Kč/m	=	119 582,13 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - L- DN 150 - věcná hodnota	=	103 677,71 Kč
--	----------	----------------------

235. Kanalizační šachty na odbočení - L -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	8,00 ks
----------------	----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 8,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	224 327,92 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - L -DN -400 - věcná hodnota	=	194 492,31 Kč
--	----------	----------------------

236. Kanalizační stoka - L1 - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	185,54 m
---------------	-----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 185,54 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 095 600,71 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - L1 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota	=	949 885,82 Kč
--	----------	----------------------

237. Kanalizační šachta -stoka - L1 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	4,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	148 365,- Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta -stoka - L1 -DN 1000 - - věcná hodnota	=	128 632,46 Kč
--	----------	----------------------

238. Kanalizační šachta stoka - L1- DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	3,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99

Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta stoka - L1- DN - 600 - věcná hodnota	=	72 934,61 Kč
--	----------	---------------------

239. Kanalizační odbočení na stoce - L1 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 10,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 10,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	36 794,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - L1 - DN 150 - věcná hodnota	=	31 900,83 Kč
--	----------	---------------------

240. Kanalizační šachty na odbočení - L1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 4,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	112 163,96 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení - L1 -DN -400 - věcná hodnota	=	97 246,15 Kč
---	----------	---------------------

241. Kanalizační stoka - L2 - sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 82,80 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 82,80 m * 5 904,93 Kč/m	=	488 928,20 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - L2 - sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota	=	423 900,75 Kč
--	----------	----------------------

242. Kanalizační šachta -stoka - L2-DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 2,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	74 182,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta -stoka - L2-DN 1000 - - věčná hodnota	=	64 316,23 Kč
---	----------	---------------------

243. Kanalizační odbočení na stoce - L2 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	2,00 m
---------------	--------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 2,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	7 358,90 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - L2 - DN 150 - věčná hodnota	=	6 380,17 Kč
--	----------	--------------------

244. Kanalizační šachty na odbočení - L2 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - L2 -DN -400 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
---	----------	---------------------

245. Kanalizační stoka - L3- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 247,37 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 247,37 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 460 702,53 Kč
--	----------	------------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační stoka - L3- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota	=	1 266 429,09 Kč
---	----------	------------------------

246. Kanalizační šachta -stoka - L3 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 5,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	185 456,25 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	*	0,867
--	---	-------

Kanalizační šachta -stoka - L3 -DN 1000 - - věcná hodnota	=	160 790,57 Kč
--	----------	----------------------

247. Kanalizační odbočení na stoce - L3 - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 5,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 5,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	18 397,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - L3 - DN 150 - věcná hodnota	=	15 950,42 Kč
--	----------	---------------------

248. Kanalizační stoka - M- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 140,64 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 140,64 m * 5 904,93 Kč/m	=	830 469,36 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - M- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota	=	720 016,94 Kč
--	----------	----------------------

249. Kanalizační šachta -stoka - M -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	5,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 5,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	105 545.25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta -stoka - M -DN 1000 - - věčná hodnota	=	91 507,73 Kč
---	----------	---------------------

250. Kanalizační šachta stoka - M- DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta stoka - M- DN - 600 - věčná hodnota	=	24 311.54 Kč
---	----------	---------------------

251. Kanalizační odbočení na stoce - M - DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 12,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 12,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	44 153,40 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - M - DN 150 - věčná hodnota	=	38 281,- Kč
---	----------	--------------------

252. Kanalizační šachty na odbočení - M-DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - M-DN -400 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
---	----------	---------------------

253. Kanalizační stoka - M1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 109,35 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 109,35 m * 5 904,93 Kč/m	=	645 704,10 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - M1- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota	=	559 825,45 Kč
---	----------	----------------------

254. Kanalizační šachta -stoka - M1 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 4,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 4,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	148 365,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta -stoka - M1 -DN 1000 - - věcná hodnota	=	128 632,46 Kč
--	----------	----------------------

255. Kanalizační odbočení na stoce - M1- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 6,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 6,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	22 076,70 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - M1- DN 150 - věcná hodnota	=	19 140,50 Kč
---	----------	---------------------

256. Kanalizační šachty na odbočení - M1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 2,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení - M1 -DN -400 - věčná hodnota	=	48 623,08 Kč
---	----------	---------------------

257. Kanalizační stoka - M2- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 201,16 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93

Plná cena: 201,16 m * 5 904,93 Kč/m	=	1 187 835,72 Kč
--	----------	------------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - M2- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota	=	1 029 853,57 Kč
---	----------	------------------------

258. Kanalizační šachta -stoka - M2 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 8,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25

Plná cena: 8,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	296 730,- Kč
---	----------	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta -stoka - M2 -DN 1000 - - věcná hodnota	=	257 264,91 Kč
--	----------	----------------------

259. Kanalizační šachta stoka - M2- DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta stoka - M2- DN - 600 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
--	----------	---------------------

260. Kanalizační odbočení na stoce - M2- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	9,00 m
---------------	--------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 9,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	33 115,05 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - M2- DN 150 - věcná hodnota	=	28 710,75 Kč
---	----------	---------------------

261. Kanalizační šachty na odbočení - M2 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	2,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 2,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	56 081,98 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - M2 -DN -400 - věcná hodnota	=	48 623,08 Kč
---	----------	---------------------

262. Kanalizační stoka - M3- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	169,12 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 169,12 m * 5 904,93 Kč/m	=	998 641,76 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - M3- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota	=	865 822,41 Kč
---	----------	----------------------

263. Kanalizační šachta -stoka - M3 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	6,00 ks
----------------	----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 6,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	222 547,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta -stoka - M3 -DN 1000 - - věčná hodnota	=	192 948,68 Kč
--	----------	----------------------

264. Kanalizační odbočení na stoce - M3- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	6,00 m
---------------	---------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 6,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	22 076,70 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - M3- DN 150 - věcná hodnota	=	19 140,50 Kč
---	----------	---------------------

265. Kanalizační šachty na odbočení - M3-DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	1,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - M3-DN -400 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
--	----------	---------------------

266. Kanalizační stoka - M4- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	140,01 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 140,01 m * 5 904,93 Kč/m	=	826 749,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - M4- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota	=	716 791,60 Kč
---	----------	----------------------

267. Kanalizační šachta -stoka - M4 -DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	6,00 ks
----------------	----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 6,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	222 547,50 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta -stoka - M4 -DN 1000 - - věčná hodnota	=	192 948,68 Kč
--	----------	----------------------

268. Kanalizační odbočení na stoce - M4- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	13,00 m
---------------	----------------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 13,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	47 832,85 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační odbočení na stoce - M4- DN 150 - věcná hodnota	=	41 471,08 Kč
---	----------	---------------------

269. Kanalizační šachty na odbočení - M4-DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	3,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachty na odbočení - M4-DN -400 - věcná hodnota	=	72 934,61 Kč
--	----------	---------------------

270. Kanalizační stoka - N- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3 kanalizace trubni DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka:	607,10 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 607,10 m * 5 904,93 Kč/m	=	3 584 883,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační stoka - N- sběrač PP - DN 250 - věcná hodnota	=	3 108 093,56 Kč
--	----------	------------------------

271. Kanalizační šachta -stoka - N-DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra:	13,00 ks
----------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 13,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	482 186,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta -stoka - N-DN 1000 - - věcná hodnota	=	418 055,48 Kč
--	----------	----------------------

272. Kanalizační šachta stoka - N DN - 600

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc je součástí pozemku	

Výměra:	3,00 ks
----------------	---------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 3,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	84 122,97 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků	
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků	
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků	
Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$	
Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$	= 0,867

Kanalizační šachta stoka - N DN - 600 - věcná hodnota	=	72 934,61 Kč
--	----------	---------------------

273. Kanalizační odbočení na stoce - N- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 46,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45

Plná cena: 46,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	169 254,70 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - N- DN 150 - věcná hodnota	=	146 743,82 Kč
--	----------	----------------------

274. Kanalizační šachty na odbočení - N-DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 9,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99

Plná cena: 9,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	252 368,91 Kč
---	----------	----------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení - N-DN -400 - věčná hodnota	=	218 803,84 Kč
---	----------	----------------------

275. Kanalizační stoka - N1- sběrač PP - DN 250

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.3	kanalizace trubni	DN 250 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Délka: 147,71 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 990,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	5 904,93
Plná cena: 147,71 m * 5 904,93 Kč/m	=	872 217,21 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační stoka - N1- sběrač PP - DN 250 - věčná hodnota	=	756 212,32 Kč
---	----------	----------------------

276. Kanalizační šachta -stoka - N1 --DN 1000 -

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.3.	Kanalizační šachta	- hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223		
Nemovitá věc není součástí pozemku			

Výměra: 5,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 5,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	185 456,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachta -stoka - N1 --DN 1000 - - věcná hodnota	=	160 790,57 Kč
---	----------	----------------------

277. Kanalizační odbočení na stoce - N1- DN 150

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Délka: 9,00 m

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	1 240,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	3 679,45
Plná cena: 9,00 m * 3 679,45 Kč/m	=	33 115,05 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační odbočení na stoce - N1- DN 150 - věcná hodnota	=	28 710,75 Kč
---	----------	---------------------

278. Kanalizační šachty na odbočení - N1 -DN -400

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	2.2.2. Kanalizační šachta - hloubka 3 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2223
Nemovitá věc není součástí pozemku	

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	9 450,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	28 040,99
Plná cena: 1,00 ks * 28 040,99 Kč/ks	=	28 040,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků
 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků
 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků
 Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$
 Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

*	0,867
---	-------

Kanalizační šachty na odbočení - N1 -DN -400 - věcná hodnota	=	24 311,54 Kč
---	----------	---------------------

279. Elektro přípojka - kabel pro měření . - AYKY 4Bx25

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	3.1.6. Přípojky elektro kabel Al 25 mm ² zemní kabel
-----------------------	---

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2224
--------------------------------------	------

Nemovitá věc není součástí pozemku

Délka:	117,80 m
---------------	----------

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]	=	195,-
---	---	-------

Polohový koeficient K ₅ (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
--	---	--------

Koeficient změny cen staveb K _i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,0750
---	---	--------

Základní cena upravená cena [Kč/m]	=	539,66
------------------------------------	---	---------------

Plná cena: 117,80 m * 539,66 Kč/m	=	63 571,95 Kč
--	---	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 28 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 40 = 30,0 %

Koeficient opotřebení: (1- 30,0 % / 100)	*	0,700
--	---	-------

Elektro přípojka - kabel pro měření . - AYKY 4Bx25 - věcná hodnota	=	44 500,37 Kč
---	----------	---------------------

280. Elketro - přípojka - plastový rozvaděč

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18:	3.3.1. PRIS skříň výšky cca 1150 mm nad terénem rozměrů 750 x 300 mm
-----------------------	--

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	2224
--------------------------------------	------

Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra:	1,00 m ³ obestavěného prostoru
----------------	---

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m ³]	=	6 900,-
---	---	---------

Polohový koeficient K ₅ (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
--	---	--------

Koeficient změny cen staveb K _i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,0750
---	---	--------

Základní cena upravená cena [Kč/m ³]	=	19 095,75
--	---	------------------

Plná cena: 1,00 m ³ * 19 095,75 Kč/m ³	=	19 095,75 Kč
---	---	---------------------

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 28 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 40 = 30,0 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 30,0 \% / 100)$ * 0,700

Elketto - přípojka - plastový rozvaděč - věcná hodnota **= 13 367,03 Kč**

281. Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče" - DN 400

Jedná se o část - řešení - provedení kanalizačního řádu - kanalizace „Vidče“ - protlak pod komunikací - provedené standardním způsobem

- v profilu 400 -

- v celkové délce cca : 49bm -

- cena dle RTS a.s. - á 1 bm á 17 330,- Kč

Nemovitá věc není součástí pozemku

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena:

$49 * 17330 = 849\,170,- \text{ Kč}$

Koeficient změn cen staveb K_i :

$*$ 1,000

Upravená cena

= 849 170,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$ * 0,867

Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče" - DN 400 - věcná hodnota **= 736 230.39 Kč**

282. Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče" - DN 800

Jedná se o část - řešení - provedení kanalizačního řádu - kanalizace „Vidče“ - protlak pod komunikací - provedené standardním způsobem

- v profilu 800 -

- v celkové délce cca : 30bm -

- cena dle RTS a.s. - á 1 bm á 23940,- Kč

Nemovitá věc není součástí pozemku

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena:

$30 * 23940 = 519\,900,- \text{ Kč}$

Koeficient změn cen staveb K_i :

$*$ 1,000

Upravená cena

= 718 200,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče" - DN 800 - věčná hodnota = 622 679,40 Kč

283. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 400

Provedeno - tradiční technologií - výkopu - přesunu hmot - úpravy - položení ocelové chráničky - závěrečné úpravy .

DN 400

- délka celková 67 bm

- cena á 1 bm á 11070,- Kč

Nemovitá věc není součástí pozemku

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena:

Koeficient změn cen staveb K_i :

Upravená cena

$67 * 11070 = 741\,690,- \text{ Kč}$

$*$ 1,000

= 741 690,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$*$ 0,867

Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 400 - věčná hodnota = 643 045,23 Kč

284. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 500

Provedeno - tradiční technologií - výkopu - přesunu hmot - úpravy - položení ocelové chráničky - závěrečné úpravy .

DN 500

- délka celková 35 bm

- cena á 1 bm á 12600,- Kč

Nemovitá věc není součástí pozemku

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena:Koeficient změn cen staveb K_i :

Upravená cena

$$35 \cdot 12600 = 441\,000,- \text{ Kč}$$

$$\cdot 1,000$$

$$= 441\,000,- \text{ Kč}$$

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% \cdot S / PCŽ = 100 \% \cdot 12 / 90 = 13,3 \%$ Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$$\cdot 0,867$$

$$\text{Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 500 - věčná hodnota} = 382\,347,- \text{ Kč}$$

285. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 800

Provedeno - tradiční technologií - výkopu - přesunu hmot - úpravy - položení ocelové chráničky
- závěrečné úpravy .

DN 800

- délka celková 16 bm

- cena á 1 bm á 19700,- Kč

Nemovitá věc není součástí pozemku

Zatřídění pro potřeby ocenění a ocenění

Jiná stavba § 23

Základní cena:Koeficient změn cen staveb K_i :

Upravená cena

$$16 \cdot 19700 = 315\,200,- \text{ Kč}$$

$$\cdot 1,000$$

$$= 315\,200,- \text{ Kč}$$

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% \cdot S / PCŽ = 100 \% \cdot 12 / 90 = 13,3 \%$ Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

$$\cdot 0,867$$

$$\text{Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 800 - věčná hodnota} = 273\,278,40 \text{ Kč}$$

286. Kanalizační šachta - stoka Ag - DM -1000

Zatřídění pro potřeby ocenění

Venkovní úprava § 18: 2.2.3. Kanalizační šachta - hloubka 4 m
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223
Nemovitá věc není součástí pozemku

Výměra: 1,00 ks

Ocenění

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks]	=	12 500,-
Polohový koeficient K_5 (příl. č. 20 - dle významu obce):	*	0,9000
Koeficient změny cen staveb K_i (příl. č. 41 - dle SKP):	*	3,2970
Základní cena upravená cena [Kč/ks]	=	37 091,25
Plná cena: 1,00 ks * 37 091,25 Kč/ks	=	37 091,25 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 12 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 78 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků

Opotřebení: $100 \% * S / PCŽ = 100 \% * 12 / 90 = 13,3 \%$

Koeficient opotřebení: $(1 - 13,3 \% / 100)$

= 0,867

Kanalizační šachta - stoka Ag - DM -1000 - věcná hodnota = **32 158,11 Kč**

4.2. Výsledky analýzy dat – cena zjištěná

1. Kanalizační stoka A sběrač PP - DN 300	14 801 946,- Kč
2. Kanalizační šachta -stoka A - DN 1000 -	1 607 906,- Kč
3. Kanalizační odbočení na stoce A - DN -150	576 448,- Kč
4. Kanalizační šachty na odbočení stoka A - DN 400	656 412,- Kč
5. Kanalizační stoka A -A sběrač PP - DN -300	10 361 051,- Kč
6. Kanalizační šachty na stoce -A-A - DN 1000	2 025 961,- Kč
7. Kanalizační odbočení stoka A-A - DN 150 mm	930 866,- Kč
8. Kanalizační šachta -odboče A-A- DN 400	1 094 019,- Kč
9. Kanalizační stoka A-A sběrač PP - DN 250	4 788 305,- Kč
10. Kanalizační stoka - Aa- sběrač PP - DN - 250	302 362,- Kč
11. Kanalizační šachty na stoce -Aa - DN 1000	64 316,- Kč
12. Kanalizační odbočení na stoce -Aa-DN 150	34 772,- Kč
13. Kanalizační šachty na odbočení Aa -DN- 400	24 312,- Kč
14. Kanalizační stoka -A b- sběrač PP - DN -250	279 682,- Kč
15. Kanalizační šachty na stoce -Ab -DN 1000	96 474,- Kč
16. Kanalizační odbočení na stoce -A b - DN -150	31 901,- Kč
17. Kanalizační šachty -na odbočení Ab- DN 400	48 623,- Kč
18. Kanalizační stoka A c sběrač PP- DN - 250	324 888,- Kč
19. Kanalizační šachty na stoce Ac - DN 1000	64 316,- Kč
20. Kanalizační odbočení na stoce Ac - DN -150	27 116,- Kč
21. Kanalizační šachty na odbočení Ac - DN -400	24 312,- Kč

22. Kanalizační stoka Ad -sběrač PP -DN - 250	135 874,- Kč
23. Kanalizační šachty na stoce Ad - DN - 1000	60 978,- Kč
24. Kanalizační odbočení na stoce Ad - DN- 150	66 992,- Kč
25. Kanalizační stoka Ae - sběrač PP - DN -250	316 236,- Kč
26. Kanalizační šachty na stoce Ae - DN -1000	64 316,- Kč
27. Kanalizační odbočení na stoce Ae - DN 150	19 141,- Kč
28. Kanalizační stoka A f-sběrač PP - DN -250	413 918,- Kč
29. Kanalizační šachta stoka - A f -DN - 600	24 312,- Kč
30. Kanalizační šachty na stoce -A f-DN-1000	64 316,- Kč
31. Kanalizační odbočení na stoce - A f - DN-150	22 331,- Kč
32. Kanalizační šachty na odbočení Af- DN -400	48 623,- Kč
33. Kanalizační stoka - Ag - sběrač PP - DN - 250	232 992,- Kč
34. Kanalizační stoka - A1-sběrač PP - DN - 250	546 924,- Kč
35. Kanalizační šachty na stoce A1- DN -1000	96 474,- Kč
36. Kanalizační odbočení na stoce A1 - DN- 150	50 403,- Kč
37. Kanalizační šachty na odbočení A1- DN -400	72 935,- Kč
38. Kanalizační stoka - A2-sběrač PP - DN - 250	783 192,- Kč
39. Kanalizační šachty na stoce A2 - DN -1000	257 265,- Kč
40. Kanalizační odbočení na stoce A2- DN-150	54 231,- Kč
41. Kanalizační šachta na odbočení A2- DN - 400	72 935,- Kč
42. Kanalizační stoka - A3- sběrač PP - DN - 250	454 772,- Kč
43. Kanalizační šachty na stoce A3 - DN -1000	192 949,- Kč
44. Kanalizační odbočení na stoce A 3 - DN 150	59 017,- Kč
45. Kanalizační šachty na odbočení A.3 - DN -400	48 623,- Kč
46. Kanalizační stoka - A4- sběrač PP - DN - 250	1 489 182,- Kč
47. Kanalizační šachty na stoce A4 - DN -1000	321 581,- Kč
48. Kanalizační šachta stoka - A 4-DN - 600	24 312,- Kč
49. Kanalizační odbočení na stoce A 4 - DN 150	49 446,- Kč
50. Kanalizační šachty na odbočení A.4 - DN -400	97 246,- Kč
51. Kanalizační stoka - A4a - sběrač PP - DN - 250	161 267,- Kč
52. Kanalizační šachty na stoce A4a - DN -1000	32 158,- Kč
53. Kanalizační šachty na odbočení A.4a - DN -400	24 312,- Kč
54. Kanalizační odbočení na stoce A 4a - DN 150	9 570,- Kč
55. Kanalizační stoka - A5 - sběrač PP - DN - 250	946 712,- Kč
56. Kanalizační šachty na stoce A5 - DN -1000	192 949,- Kč
57. Kanalizační odbočení na stoce A 5 - DN 150	38 281,- Kč
58. Kanalizační šachty na odbočení A.5 - DN -400	24 312,- Kč
59. Kanalizační stoka - A6 - sběrač PP - DN - 250	609 178,- Kč
60. Kanalizační šachty na stoce A6 - DN -1000	96 474,- Kč
61. Kanalizační odbočení na stoce A 6 - DN 150	23 926,- Kč
62. Kanalizační šachty na odbočení A.6 - DN -400	48 623,- Kč
63. Kanalizační stoka - B - sběrač PP - DN - 250	1 884 106,- Kč
64. Kanalizační šachty na stoce B- DN -1000	482 372,- Kč
65. Kanalizační odbočení na stoce B - DN 150	134 622,- Kč
66. Kanalizační šachty na odbočení B - DN -400	218 804,- Kč
67. Kanalizační stoka - B 1- sběrač PP - DN - 250	527 111,- Kč
68. Kanalizační šachty na stoce B1 - DN -1000	128 632,- Kč
69. Kanalizační odbočení na stoce B 1 - DN 150	28 711,- Kč
70. Kanalizační stoka - C - sběrač PP - DN - 250	1 712 395,- Kč
71. Kanalizační šachty na stoce C - DN -1000	257 265,- Kč

72. Kanalizační šachta stoka - C - DN - 600	48 623,- Kč
73. Kanalizační odbočení na stoce C - DN 150	75 605,- Kč
74. Kanalizační šachty na odbočení C - DN -400	170 181,- Kč
75. Kanalizační odbočení na stoce C - DN 50	42 492,- Kč
76. Kanalizační šachty na odbočení C - DN -50	910,- Kč
77. Kanalizační stoka - C1 - sběrač PP - DN - 250	911 847,- Kč
78. Kanalizační šachta stoka - C1 - DN - 1000	225 107,- Kč
79. Kanalizační odbočení na stoce C1 - DN 150	79 114,- Kč
80. Kanalizační šachty na odbočení C1 - DN -400	121 558,- Kč
81. Kanalizační stoka - C1a - sběrač PP - DN - 250	299 495,- Kč
82. Kanalizační šachta stoka - C1a - DN - 1000	53 913,- Kč
83. Kanalizační odbočení na stoce C1a - DN 150	11 165,- Kč
84. Kanalizační stoka -D- sběrač PP - DN 300	2 481 274,- Kč
85. Kanalizační šachta -stoka D - DN 1000 -	707 479,- Kč
86. Kanalizační šachta stoka - D - DN - 600	48 623,- Kč
87. Kanalizační odbočení na stoce D - DN 150	188 534,- Kč
88. Kanalizační šachty na odbočení D - DN -400	340 362,- Kč
89. Kanalizační stoka -D- sběrač PE - DN 250	2 006 310,- Kč
90. Kanalizační stoka -D1 - sběrač PP - DN 250	949 374,- Kč
91. Kanalizační šachta -stoka D1 - DN 1000 -	225 107,- Kč
92. Kanalizační odbočení na stoce D1 - DN 150	56 783,- Kč
93. Kanalizační šachty na odbočení D1 - DN -400	72 935,- Kč
94. Kanalizační stoka -Da - sběrač PP - DN 250	463 270,- Kč
95. Kanalizační šachta -stoka Da - DN 1000 -	64 316,- Kč
96. Kanalizační šachta stoka - Da - DN - 600	24 312,- Kč
97. Kanalizační odbočení na stoce Da - DN 150	30 306,- Kč
98. Kanalizační šachty na odbočení Da- DN -400	72 935,- Kč
99. Kanalizační stoka -D2 - sběrač PP - DN 250	492 247,- Kč
100. Kanalizační šachta -stoka D2 - DN 1000 -	128 632,- Kč
101. Kanalizační odbočení na stoce D2 - DN 150	38 600,- Kč
102. Kanalizační šachty na odbočení D2- DN -400	24 312,- Kč
103. Kanalizační stoka -D3 - sběrač PP - DN 250	670 203,- Kč
104. Kanalizační šachta -stoka D3 - DN 1000 -	160 791,- Kč
105. Kanalizační odbočení na stoce D3 - DN 150	93 150,- Kč
106. Kanalizační šachty na odbočení D3 -DN -400	145 869,- Kč
107. Kanalizační stoka -D4 - sběrač PE - DN 250	395 282,- Kč
108. Kanalizační šachta -stoka D4 - DN 1000 -	96 474,- Kč
109. Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 150	19 141,- Kč
110. Kanalizační šachty na odbočení D4 -DN -400	24 312,- Kč
111. Kanalizační odbočení na stoce D4 - DN 50	41 139,- Kč
112. Kanalizační šachty na odbočení D4- DN -50	1 821,- Kč
113. Kanalizační stoka -D5 - sběrač PE - DN 250	624 127,- Kč
114. Kanalizační šachta -stoka D5 - DN 1000 -	128 632,- Kč
115. Kanalizační odbočení na stoce D5 - DN 50	25 521,- Kč
116. Kanalizační šachty na odbočení D5 -DN -400	24 312,- Kč
117. Kanalizační stoka -E - sběrač PP - DN 250	1 285 986,- Kč
118. Kanalizační šachta -stoka E - DN 1000 -	225 107,- Kč
119. Kanalizační odbočení na stoce E - DN 150	52 636,- Kč
120. Kanalizační šachty na odbočení E -DN -400	72 935,- Kč
121. Kanalizační stoka -E1 - sběrač PP - DN 250	686 842,- Kč

122. Kanalizační šachta -stoka E1 - DN 1000 -	64 316,- Kč
123. Kanalizační šachta stoka - E1- DN - 600	72 935,- Kč
124. Kanalizační odbočení na stoce E1 - DN 150	68 587,- Kč
125. Kanalizační šachty na odbočení E 1 -DN -400	145 869,- Kč
126. Kanalizační stoka -Ea - sběrač PP - DN 250	197 667,- Kč
127. Kanalizační šachta -stoka Ea - DN 1000 -	32 158,- Kč
128. Kanalizační odbočení na stoce Ea - DN 150	17 545,- Kč
129. Kanalizační stoka -Eb - sběrač PP - DN 250	218 299,- Kč
130. Kanalizační šachta -stoka Eb- DN 1000 -	32 158,- Kč
131. Kanalizační odbočení na stoce Eb - DN 150	15 950,- Kč
132. Kanalizační šachty na odbočení E b - DN -400	24 312,- Kč
133. Kanalizační stoka -F - sběrač PP - DN 250	1 356 380,- Kč
134. Kanalizační šachta -stoka F DN 1000 -	225 107,- Kč
135. Kanalizační odbočení na stoce F - DN 150	33 496,- Kč
136. Kanalizační šachty na odbočení F - -DN -400	72 935,- Kč
137. Kanalizační stoka -F 1- sběrač PP - DN 250	408 132,- Kč
138. Kanalizační šachta -stoka F1 - DN 1000 -	160 791,- Kč
139. Kanalizační odbočení na stoce F1 - DN 150	15 950,- Kč
140. Kanalizační šachty na odbočení F1 -DN -400	24 312,- Kč
141. Kanalizační stoka -F a- sběrač PP - DN 250	82 374,- Kč
142. Kanalizační šachta -stoka Fa - DN 1000 -	32 158,- Kč
143. Kanalizační odbočení na stoce Fa - DN 150	6 380,- Kč
144. Kanalizační stoka -G- sběrač PP - DN 250	992 174,- Kč
145. Kanalizační šachta -stoka G - DN 1000 -	257 265,- Kč
146. Kanalizační odbočení na stoce G - DN 150	63 802,- Kč
147. Kanalizační šachty na odbočení G -DN -400	48 623,- Kč
148. Kanalizační stoka -G1- sběrač PP - DN 250	660 374,- Kč
149. Kanalizační šachta -stoka G1 - DN 1000 -	128 632,- Kč
150. Kanalizační odbočení na stoce G1 - DN 150	28 711,- Kč
151. Kanalizační šachty na odbočení G1 -DN -400	24 312,- Kč
152. Kanalizační stoka - H- sběrač PP - DN 250	1 412 644,- Kč
153. Kanalizační šachta -stoka H - DN 1000 -	257 265,- Kč
154. Kanalizační šachta stoka - H- DN - 600	24 312,- Kč
155. Kanalizační odbočení na stoce H - DN 150	92 512,- Kč
156. Kanalizační šachty na odbočení H -DN -400	194 492,- Kč
157. Kanalizační stoka - Ha- sběrač PP - DN 250	319 461,- Kč
158. Kanalizační šachta -stoka Ha - DN 1000 -	96 474,- Kč
159. Kanalizační odbočení na stoce Ha - DN 150	35 091,- Kč
160. Kanalizační šachty na odbočení Ha -DN -400	48 623,- Kč
161. Kanalizační stoka - H1- sběrač PP - DN 250	896 130,- Kč
162. Kanalizační šachta -stoka H1 - DN 1000 -	225 107,- Kč
163. Kanalizační šachta stoka - H-1 DN - 600	24 312,- Kč
164. Kanalizační odbočení na stoce H1 - DN 150	39 876,- Kč
165. Kanalizační šachty na odbočení H1 -DN -400	97 246,- Kč
166. Kanalizační stoka - CH- sběrač PP - DN 250	1 439 983,- Kč
167. Kanalizační šachta -stoka CH - DN 1000 -	257 265,- Kč
168. Kanalizační odbočení na stoce CH - DN 150	70 182,- Kč
169. Kanalizační šachty na odbočení CH -DN -400	72 935,- Kč
170. Kanalizační stoka - CHa - sběrač PP - DN 250	117 597,- Kč
171. Kanalizační šachta -stoka CH a- DN 1000 -	32 158,- Kč

172. Kanalizační odbočení na stoce CHa - DN 150	17 545,- Kč
173. Kanalizační šachty na odbočení CH a -DN -400	48 623,- Kč
174. Kanalizační stoka - I - sběrač PP - DN 250	828 859,- Kč
175. Kanalizační šachta -stoka - I- DN 1000 -	160 791,- Kč
176. Kanalizační odbočení na stoce - I - DN 150	41 471,- Kč
177. Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400	48 623,- Kč
178. Kanalizační stoka - I 1- sběrač PP - DN 250	605 338,- Kč
179. Kanalizační šachta -stoka - I 1- DN 1000 -	128 632,- Kč
180. Kanalizační odbočení na stoce - I 1- DN 150	30 306,- Kč
181. Kanalizační šachty na odbočení - I -DN -400	48 623,- Kč
182. Kanalizační stoka - J- sběrač PP - DN 250	703 071,- Kč
183. Kanalizační šachta -stoka - J- DN 1000 -	225 107,- Kč
184. Kanalizační odbočení na stoce - J - DN 150	19 141,- Kč
185. Kanalizační šachty na odbočení - J -DN -400	24 312,- Kč
186. Kanalizační stoka - Ja - sběrač PP - DN 250	109 968,- Kč
187. Kanalizační šachta -stoka - Ja- DN 1000 -	32 158,- Kč
188. Kanalizační odbočení na stoce - J a- DN 150	11 165,- Kč
189. Kanalizační šachty na odbočení - Ja -DN -400	24 312,- Kč
190. Kanalizační stoka - Jb - sběrač PP - DN 250	177 342,- Kč
191. Kanalizační šachta -stoka - Jb- DN 1000 -	32 158,- Kč
192. Kanalizační odbočení na stoce - J b- DN 150	11 165,- Kč
193. Kanalizační šachty na odbočení - Jb -DN -400	24 312,- Kč
194. Kanalizační stoka - J1 - sběrač PP - DN 250	1 244 620,- Kč
195. Kanalizační šachta -stoka - J1- DN 1000 -	289 423,- Kč
196. Kanalizační odbočení na stoce - J 1- DN 150	36 686,- Kč
197. Kanalizační šachty na odbočení - J1 -DN -400	48 623,- Kč
198. Kanalizační stoka - J2 - sběrač PP - DN 250	803 671,- Kč
199. Kanalizační šachta -stoka - J2- DN 1000 -	225 107,- Kč
200. Kanalizační šachta stoka - J2 DN - 600	48 623,- Kč
201. Kanalizační odbočení na stoce - J 2- DN 150	57 422,- Kč
202. Kanalizační šachty na odbočení - J2 -DN -400	72 935,- Kč
203. Kanalizační stoka - J2 a- sběrač PP - DN 250	308 301,- Kč
204. Kanalizační šachta -stoka - J2a- DN 1000 -	64 316,- Kč
205. Kanalizační šachta stoka - J2a DN - 600	24 312,- Kč
206. Kanalizační odbočení na stoce - J 2a- DN 150	30 306,- Kč
207. Kanalizační šachty na odbočení - J2a -DN -400	48 623,- Kč
208. Kanalizační stoka - J2b- sběrač PP - DN 250	298 522,- Kč
209. Kanalizační šachta -stoka - J2b- DN 1000 -	32 158,- Kč
210. Kanalizační odbočení na stoce - J 2b- DN 150	12 760,- Kč
211. Kanalizační stoka - K- sběrač PP - DN 250	6 611 674,- Kč
212. Kanalizační šachta -stoka - K -DN 1000 -	1 093 376,- Kč
213. Kanalizační odbočení na stoce - K - DN 150	421 091,- Kč
214. Kanalizační šachty na odbočení - K -DN -400	583 477,- Kč
215. Kanalizační šachta stoka - K - DN - 600	121 558,- Kč
216. Kanalizační stoka - K1- sběrač PP - DN 250	645 015,- Kč
217. Kanalizační šachta -stoka - K1 -DN 1000 -	96 474,- Kč
218. Kanalizační odbočení na stoce - K 1- DN 150	49 446,- Kč
219. Kanalizační šachty na odbočení - K1 -DN -400	48 623,- Kč
220. Kanalizační stoka - K2- sběrač PP - DN 250	3 179 256,- Kč
221. Kanalizační šachta -stoka - K2 -DN 1000 -	675 320,- Kč

222. Kanalizační odbočení na stoce - K 2- DN 150	130 793,- Kč
223. Kanalizační šachty na odbočení - K2 -DN -400	194 492,- Kč
224. Kanalizační stoka -K2- sběrač PE - DN 300	1 028 735,- Kč
225. Kanalizační šachta -stoka - K2-DN 1000 -	32 158,- Kč
226. Kanalizační šachty na odbočení K2 - DN -400	16 300,- Kč
227. Kanalizační odbočení na stoce K2- DN 50	110 058,- Kč
228. Kanalizační stoka - K4- sběrač PP - DN 250	204 681,- Kč
229. Kanalizační šachta -stoka - K4 -DN 1000 -	64 316,- Kč
230. Kanalizační odbočení na stoce - K 4- DN 150	12 760,- Kč
231. Kanalizační stoka - L- sběrač PP - DN 250	3 708 773,- Kč
232. Kanalizační šachta -stoka - L -DN 1000 -	675 320,- Kč
233. Kanalizační šachta stoka - L- DN - 600	24 312,- Kč
234. Kanalizační odbočení na stoce - L- DN 150	103 678,- Kč
235. Kanalizační šachty na odbočení - L -DN -400	194 492,- Kč
236. Kanalizační stoka - L1 - sběrač PP - DN 250	949 886,- Kč
237. Kanalizační šachta -stoka - L1 -DN 1000 -	128 632,- Kč
238. Kanalizační šachta stoka - L1- DN - 600	72 935,- Kč
239. Kanalizační odbočení na stoce - L1 - DN 150	31 901,- Kč
240. Kanalizační šachty na odbočení - L1 -DN -400	97 246,- Kč
241. Kanalizační stoka - L2 - sběrač PP - DN 250	423 901,- Kč
242. Kanalizační šachta -stoka - L2-DN 1000 -	64 316,- Kč
243. Kanalizační odbočení na stoce - L2 - DN 150	6 380,- Kč
244. Kanalizační šachty na odbočení - L2 -DN -400	24 312,- Kč
245. Kanalizační stoka - L3- sběrač PP - DN 250	1 266 429,- Kč
246. Kanalizační šachta -stoka - L3 -DN 1000 -	160 791,- Kč
247. Kanalizační odbočení na stoce - L3 - DN 150	15 950,- Kč
248. Kanalizační stoka - M- sběrač PP - DN 250	720 017,- Kč
249. Kanalizační šachta -stoka - M -DN 1000 -	91 508,- Kč
250. Kanalizační šachta stoka - M- DN - 600	23 312,- Kč
251. Kanalizační odbočení na stoce - M - DN 150	38 281,- Kč
252. Kanalizační šachty na odbočení - M-DN -400	24 312,- Kč
253. Kanalizační stoka - M1- sběrač PP - DN 250	559 825,- Kč
254. Kanalizační šachta -stoka - M1 -DN 1000 -	128 632,- Kč
255. Kanalizační odbočení na stoce - M1- DN 150	19 141,- Kč
256. Kanalizační šachty na odbočení - M1 -DN -400	48 623,- Kč
257. Kanalizační stoka - M2- sběrač PP - DN 250	1 029 854,- Kč
258. Kanalizační šachta -stoka - M2 -DN 1000 -	257 265,- Kč
259. Kanalizační šachta stoka - M2- DN - 600	24 312,- Kč
260. Kanalizační odbočení na stoce - M2- DN 150	28 711,- Kč
261. Kanalizační šachty na odbočení - M2 -DN -400	48 623,- Kč
262. Kanalizační stoka - M3- sběrač PP - DN 250	865 822,- Kč
263. Kanalizační šachta -stoka - M3 -DN 1000 -	192 949,- Kč
264. Kanalizační odbočení na stoce - M3- DN 150	19 141,- Kč
265. Kanalizační šachty na odbočení - M3-DN -400	24 312,- Kč
266. Kanalizační stoka - M4- sběrač PP - DN 250	716 792,- Kč
267. Kanalizační šachta -stoka - M4 -DN 1000 -	192 949,- Kč
268. Kanalizační odbočení na stoce - M4- DN 150	41 471,- Kč
269. Kanalizační šachty na odbočení - M4-DN -400	72 935,- Kč
270. Kanalizační stoka - N- sběrač PP - DN 250	3 108 094,- Kč
271. Kanalizační šachta -stoka - N-DN 1000 -	418 055,- Kč

272. Kanalizační šachta stoka - N DN - 600	72 935,- Kč
273. Kanalizační odbočení na stoce - N- DN 150	146 744,- Kč
274. Kanalizační šachty na odbočení - N-DN -400	218 804,- Kč
275. Kanalizační stoka - N1- sběrač PP - DN 250	756 212,- Kč
276. Kanalizační šachta -stoka - N1 --DN 1000 -	160 791,- Kč
277. Kanalizační odbočení na stoce - N1- DN 150	28 711,- Kč
278. Kanalizační šachty na odbočení - N1 -DN -400	24 312,- Kč
	44 500,- Kč

279. Elektro přípojka - kabel pro měření . - AYKY 4Bx25	
280. Elketro - přípojka - plastový rozvaděč	13 367,- Kč
281. Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče " - DN 400	736 230,- Kč
282. Protlak pod komunikací - kanalizace "Vidče " - DN 800	622 679,- Kč
283. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 400	643 045,- Kč
284. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 500	382 347,- Kč
285. Kanalizace Vidče - překop - s chráničkou ocel DN 800	273 278,- Kč
286. Kanalizační šachta - stoka Ag - DM -1000	32 158,- Kč

Zjištěná cena - celkem: 121 534 990,- Kč

Zjištěná cena po zaokrouhlení dle § 50: 121 535 000,- Kč

slovy: Jedno sto dvacet jedna milionů pětsetřicetpět tisíc Kč

5. ZÁVĚR

5.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď

Stanovení hodnoty vodohospodářského majetku- kanalizace obce Vidče pro potřebu stanovení hodnoty nepeněžního vkladu do akciové společnosti.- k.ú. a obec Vidče

Zjištěná cena - celkem: **121 534 990,- Kč**

Zjištěná cena po zaokrouhlení dle § 50: **121 535 000,- Kč**

slovy: Jedno sto dvacet jedna milionů pětsettřisetpět tisíc Kč

Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu

Požizovací cena majetku VAK Vsetín r. 2023(PC)	Pozemky stavby	2 602 456 000 Kč
Oprávky k 31.12.2023		1 517 389 000 Kč
Zůstatková cena majetku k 31.12.2023 (ZC)		1 085 067 000 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění r. 2023		13 126 000 Kč
Míra kapitalizace		15 %
Výnosová hodnota majetku : (Vh)	$Vh = Z \times 100/k$	87 506 667 Kč
Vážený průměr (Vp)	$Vp = (ZC + 5 \times Vh)/6$	253 766 722 Kč
Koeficient pro přepočet věcné hodnoty majetku	$Kp = Vp/ZC$	0,23
Věcná hodnota oceňovaného majetku (Nc)		
(viz část znaleckého posudku)		121 535 000,- Kč Kč

Přepočtena hodnota majetku (Np)

$Np = Nc \times Kp$

Hodnota nepeněžního vkladu je : 27 953 050 Kč

**Hodnota
nepeněžního vkladu
je**

27 953 000 Kč

slovy: dvacetsedmmilionudevětsetpadesát tři tisíce tisíc Kč

Popis nepeněžního vkladu je uveden – v části znaleckého posudku.

Jedná se o vodohospodářský majetek : kanalizační –řády , specifické objekty – elektro přípojka , protlaky pod komunikace , překopy včetně chrániček

Majetek bude vložen jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu a je společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. hospodářský využitelný , jeho cena je zjistitelná

Při ocenění majetku je užito metody – nákladové (věcné) hodnoty , metody výnosové hodnoty a jejich kombinace pomoci váženého průměru.

Pro stanovení – ceny obvyklé – jsou rovněž užity údaje z Rozvahy a výkazu zisku a ztrát společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín , a.s. , kdy nákladová hodnota majetku korigována na základě výnosové hodnoty stávajícího majetku společnosti , přičemž vycházím ze zisku společnosti (Z) a zůstatkové ceny majetku (ZC). Míra kapitalizace pro potřebu výpočtu výnosové hodnoty je užita 15 %. V této poměrně vysoké míře kapitalizace je vyjádřena skutečnost , že společnost vytváří minimální zisk s velkým objemem majetku a návratnost investic je z pohledu jiného druhu podnikání velmi dlouhá . Větší váha při stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu je kladena na výnosovou hodnotu majetku , neboť se jedná o majetek určený k podnikání

Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnné účetní hodnotě akcií , které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad

Poz.

- Ocenění je provedeno v souladu s § 15 -17 zákona č. 90/2012 Sb. Ve znění novel (ZOK)

6. ODŮVODNĚNÍ

6.1. Interpretace výsledku analýzy

Výsledky analýzy jsou uvedeny v ocenění

6.2. Kontrola postupu

Ocenění bylo provedeno dle popsaných postupů

6.3. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost

Znalec si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu odborného stanoviska , pokud vyjdou najevo nové skutečnosti , které nebyly nemohly být znalci známy v době zpracování tohoto ocenění

Znalecký posudek je bez příloh.

Odměna, náhrada nákladů

Odměna byla sjednána smluvně.

Znalečné účtuji dokladem č. 20-2024.

ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.2.1981, pod č.j. Spr. 1485/81, obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek je zapsán v evidenci posudků pod pořadovým číslem 39-2024.

V Valašském Meziříčí 11.09.2024

Ivo Pupík
1. máje čp. 1036
757 01 Valašské Meziříčí

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.14.8.