

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor výstavby a územního plánování

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚ/Vyst/47509/2012//Mi

Rožnov pod Radhoštěm, dne 28.1.2013

Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/03084/2013

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Jana Mikulová, tel.: 571 661 165

datum vypravení:30.1.2013

Bc. Jana Petruželová
Javornická 686
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MUDr. Vlastimil Karlík
Na Návsí 693/149
747 14 Ludgeřovice

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.12.2012 podal

**Bc. Jana Petruželová, nar. 29.7.1979, Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
MUDr.Vlastimil Karlík, nar. 26.9.1975, Na Návsí 693/149, 747 14 Ludgeřovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

- SO 01 - rodinný dům
- SO 02 - dvojgaráž
- SO 03 - přístřešek s venkovním posezením a krbem
- SO 04 - zpevněné plochy
- SO 05 - oplocení
- IO 01 - účelová komunikace s obratištěm a odvodněním
- IO 02 - přípojka pitné vody
- IO 03 - přípojka splaškové kanalizace
- IO 04 - domovní rozvod NN
- IO 05 - domovní studna a vodovod
- IO 06 - kanalizace dešťových vod, odvodnění

Vidče

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 388/1- zastavěná plocha a nádvoří, 388/2- zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1573/10- trvalý travní porost, 1575/2-trvalý travní porost, 1575/20-trvalý travní porost, 1577/8-trvalý travní porost, 1589/2-orná půda, 2823/2-ostatní plocha, 2823/3- ostatní plocha, 2823/4- ostatní plocha, 2823/5- ostatní plocha, 2824/2- ostatní plocha v katastrálním území Vidče.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba nemá vliv na okolní území

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. SO 01 - Rodinný dům je navržen na pozemku p.č. 1575/20 (zastavěná plocha je 94,3 m² + nadstřešený vstup 5,6 m²) a částečně na pozemku p.č. 1575/2 (zastavěná plocha bude 14,95 m²), jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Stavba bude umístěna rovnoběžně s pozemkem p.č. 1573/10 ve vzdálenosti 8 m a 7,65 m od společné hranice s p.č. 1577/12. Západní roh RD bude ve vzdálenosti 22,25 m od společné hranice s p.č. 2823/2. Půdorysný rozměr RD bude 11,5 m x 9,5 m + nadstřešená terasa z JZ strany o zastavěné ploše 23 m². Výška hřebene střechy vztahující se k podlaze 1.NP bude 8,45 m. Orientace hřebene střechy bude V-Z, střecha bude sedlová o sklonu střešních rovin 40 stupňů. RD bude zděný, nepodsklepený, jako krytina bude použita pálená střešní taška Tondach. Celková zastavěná plocha RD bude 137,85 m².
2. Stavba vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu a bude obsahovat údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavbu provádět, souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, projektovou dokumentaci v trojím vyhotovení, souhlasy osob, které mají vlastnická práva k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.
3. Projektová dokumentace bude obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů. Součástí dokumentace bude požární zpráva a energetické posouzení odsouhlasené Státní energetickou inspekcí.
4. SO 02 – dvojgaráž bude umístěna na pozemku p.č. 1577/8 v jeho JV části, ve vzdálenosti 3 m od společné hranice s p.č. 1577/12 a 5,5 m od p.č. 2823/3, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Stavba bude nepodsklepená, zděná se sedlovou střechou o sklonu 20 stupňů. Orientace hřebene střechy V-Z a výška hřebene střechy bude 4 m vztahující se k podlaze 1. NP. Jako krytina je navržena pálená střešní taška Tondach. Půdorysný rozměr stavby bude 9 m x 7 m. Zastavěná plocha bude 63 m².
5. Objekt SO 02 vyžaduje stavební povolení, pokud bude spolu se stavbou rodinného domu předmětem ohlášení soubor staveb, stavební úřad projedná obě stavby v režimu stavby hlavní.
6. SO 03 - přístřešek s venkovním posezením a krbem bude umístěn na pozemku p.č. 1575/2 v jeho SV části, ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem p.č. 1577/1, s kterým je rovnoběžný a s p.č. 1575/16, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Jedná se o rámovou konstrukci se střechou tvaru jehlanu o sklonu střešních rovin 25 stupňů. Půdorysný rozměr stavby bude 3,5m x 3,5 m. Zastavěná plocha přístřešku bude 12,25 m². Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
7. SO 04 - zpevněné plochy jsou navrženy na pozemku p.č. 1577/8, 1575/20, 2823/2, 1575/2, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Chodníky od garáže k RD jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, venkovní JZ terasa RD bude z terasových prvků - lamel. Ostatní plochy budou ze šterkopísku. Zastavěná plocha bude 103,25 m². Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
8. SO 05 – oplocení včetně vstupní branky a vjezdové posuvné brány bude umístěno na pozemku p.č. 1575/20, 1575/2, 1577/8, 1573/10, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Oplocení bude výšky 1,5 m a délky 181,15 m. Výplň bude z poplastovaného pletiva. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

9. IO 01 - účelová komunikace s obratištěm a odvodněním bude umístěna na pozemku p.č. 2824/2, st. 388/2, 2823/4, st. 388/1, 1589/2, 2823/3, 1577/8 (obratiště), jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Komunikace bude napojena na stávající komunikaci, bude kopírovat stávající terén a v prostoru navržené garáže bude obratiště. Šířka bude 3 m, délka bude 56,8 m. Celková zastavěná plocha bude 225 m². Komunikace bude obousměrná jednopruhová, ohraničená obrubníky 15 cm nad niveletu komunikace. Povrch bude z asfaltového betonu. Sklon bude 8,05 procent. Odvodnění je řešeno drenážním potrubím z PVC DN 100 o podélném sklonu 3 procenta zaústěném do dvou vsakovacích studní DN 800 hl. 2,5 m. Délka potrubí bude 46,3 m. Stavba vyžaduje stavební povolení, které vydá speciální silniční úřad.
10. IO 02 - přípojka pitné vody bude umístěna na pozemku p.č. 2824/2, 1575/20, 1577/8, 2823/3, 388/1, 2823/4, 388/2, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Potrubí bude z PE 100 RC, SDR 11, DN 25 mm , D x t 32 x 3 mm v délce 153,5 m. Odbočení bude provedeno ze stávajícího vodovodu, kde bude umístěna vodoměrná šachta . Přípojka bude umístěna v zeleném pásu komunikace na p.č. 2824/2, v tělese nově navržené komunikace a dále k nově navrženému rodinnému domu. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
11. IO 03 - přípojka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemku p.č. 2824/2, 1575/20, 1577/8, 2823/3, 388/1, 2823/4, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Potrubí bude z PVC DN 150 a DN 200 mm v délce 116,5 m. Bude napojena ze stávající šachty veřejné části kanalizace . Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
12. IO 04 - domovní rozvod NN bude umístěn na pozemku p.č. 1575/20, 1575/2, 1577/8, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Domovní rozvod NN bude z CYKY o celkové délce 97,5m . Pilíř s s měřením bude umístěn v prostoru před plánovanou garáží, v jižním rohu p.č. 1577/8. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení. Elektrickou přípojku bude samostatně řešit ČEZ Distribuce a.s .
13. IO 05 – domovní vrtaná studna a vodovod budou umístěny na pozemku p.č. 1575/2. Studna bude ve vzdálenosti 5 m od společné hranice s p.č. 1577/1 a 12 m od společné hranice s p.č. 1573/3, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Hloubka studny bude 22-25 m. Od studny k RD je navržen vodovod DN 25 délky 19m. Studna a vodovod jsou vodohospodářské stavby, které vyžadují povolení vodoprávního úřadu .
14. IO 06 - kanalizace dešťových vod bude umístěna na pozemku p.č. 1575/20 a 1577/8, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Dešťové vody budou svedeny potrubím z PVC 150 v délce 21 m do akumulární nádrže o objemu 8 m³ s přepadem do jezírka umístěného směrem východním od RD ve vzdálenosti cca 5,3 m od společné hranice s p.č. 1573/3 a 4,4 m od plánovaného RD. Jezírko bude o zastavěné ploše 38,5 m² s hloubkou vodního sloupce 1 m a užitečným obsahem srážkových vod 28,3 m³. Z jezírka je navržen přepad z trub PVC DN 70 mm zaústěný do podzemní nádrže o užitečném objemu 11,8 m³. Nádrž je navržena typová – výrobce Sineko s.r.o. délky 4,5 m a o průměru 2 m. Garáž bude odvodněna potrubím PVC 150 délky 1,2 m do vsakovací šachty o průměru 800 mm a hloubky 2,26 m. Akumulovaná voda bude využívána k závlivce zahrady. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
15. Užívání rodinného domu bude podmíněno dokončením přípojek inženýrských sítí a účelové komunikace s obratištěm.
16. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude respektovat vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí, jejichž zařízení se nachází v dotčeném prostoru . Při realizaci staveb, které již nevyžadují další povolení budou respektovány podmínky k provedení stavby a ke způsobu napojení staveb uvedených v jejich vyjádřeních : ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. .

17. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude respektovat závazná stanoviska dotčených orgánů :

- Městský úřad Rožnov p.R., odbor životního prostředí vydal koordinované závazné stanovisko ze dne 6.12.2012 č.j.:MěÚ-RpR/OŽP/46138/2012/SIT 567-246.6 o ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů :

- a) Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, § 106 v souvislosti s § 18 odst. 1- o stavební povolení vrtané studny a vodovodu je nutno požádat vodoprávní úřad. K žádosti doložit projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem a hydrogeologické posouzení vypracované oprávněnou osobou
- b) Zákona č. 334/1991 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, §15 písm. f), v souvislosti s § 7 odst. 2, §9 odst.6 souhlasí s trvalým odnětím půdy ze ZPF a současně ukládá:

- Povinnost řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu
- Odnímat jen nejnútnejší plochu ZPF
- Před zahájením stavby vytyčit v terénu hranice záboru půdy
- Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy, popř. I hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití- skrývka bude provedena do hloubky 0, m na ploše 403,2 m², tj. cca 40 m³. Tato bude ponechána na pozemkové p.č. 1575/20 v k.ú. Vidče využije se k zúrodnění a konečným úpravám zbývajících částí dotčené parcely
- Zahájení skrývky až po nabytí právní moci stavebního povolení
- Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bc. Jana Petruželová, nar. 29.7.1979, Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Vlastimil Karlík, nar. 26.9.1975, Na Návsi 693/149, 747 14 Ludgeřovice

Odůvodnění:

Dne 13.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24.1.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Města Rožnov p.R. od 19.12.2012 do 4.1.2013 a na úřední desce Obce Vidče od 19.12.2012 do 4.1.2013 a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stavební úřad upozornil žadatele na povinnost informovat o svém záměru a o tom, že byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí vyvěšením údajů a grafické přílohy na veřejně přístupném místě u stavby. Tato skutečnost byla ověřena při místním šetření.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Vidče ze dne 26.2.1997 a se změnou č. 2A vydanou 18.4.2000. Stavební pozemek se nachází dle územního plánu v zóně bydlení.

V zóně bydlení lze umísťovat stavby pro bydlení a doplňkové stavby, související a podmiňující bydlení. Navržená stavba je také v souladu s politikou územního rozvoje. Tato vymezuje specifické oblasti – SOB2 – specifická oblast Beskydy, kde je potřeba rozvíjet a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Beskyd, které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jedná se o území s vysokou estetickou hodnotou krajiny a osídlení a kulturními národopisnými tradicemi se silnou vazbou obyvatel na místo (Radhošť).

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. V zastavěném území lze vymezovat pozemky pro stavby pro bydlení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Stavební pozemek je vymezen tak, aby svou velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a byl napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Návrh obsahuje novou účelovou komunikaci, která zajistí požadované připojení nemovitosti na veřejnou komunikaci. Pro parkování aut je navržena dvojgaráž. Likvidace dešťových vod je navržena v souladu s vyhláškou přednostně do vsaku a dále do nádrží s možností dalšího využití (zálivka zahrady). Navržený rodinný dům je přípojkami napojen na veřejnou technickou infrastrukturu. Stavby jsou umístěny tak, aby splňovaly požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění. Vzdálenost staveb od společných hranic pozemků je dostatečná pro nutnou údržbu staveb. Požárně nebezpečný prostor přístřešku pro venkovní posezení zasahuje dle požárně bezpečnostního řešení na pozemek p.č. 1577/1, neohrožuje však žádné stavby a zároveň neznemožňuje výstavbu nových budov na sousedních pozemcích.

Na pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví žadatele, byly doloženy smlouvy s vlastníky pozemků, které řeší vstupy na pozemky v souvislosti s výstavbou účelové komunikace a přípojek inženýrských sítí. V místě navržené účelové komunikace byl povolen sjezd pro rozestavěný RD manželů Kopeckých, který doposud nebyl realizován a stavebník s vlastníkem sjezdu uzavřel smlouvu o vybudování veřejně přístupné účelové komunikace, která stanovuje podmínky výstavby a budoucího užívání komunikace účastníky smlouvy.

K žádosti byly předloženy :

- Souhlas Policie ČR, KŘ Policie Zlínského kraje ze dne 17.12.2012 č.j.:KRPZ-136795-1/ČJ-2012-151506
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 7.12.2012 zn.:5000713089
- Vyjádření č. 01335/2012 VaK Vsetín, a.s. ze dne 19.9.2012
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. Praha ze dne 6.12.2012 č.j.:708281/12
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň ze dne 8.11.2012 zn.:4120840279
- Obecní úřad Vidče ze dne 10.12.2012
- Obec Vdče ze dne 10.12.2012
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R., odboru životního prostředí ze dne 6.12.2012 č.j.:MěÚRpR/OŽP/46138/2012/SIT 567-246.6
- Vyjádření SCHKOB Rožnov p.R. ze dne 4.9.2012 č.j.:3653/BE/2012
- Závazné stanovisko HZS Zlínského kraje Valašské Meziříčí ze dne 11.10.2012 č.j.:HSZL-5352-2/VS-2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, a to žadatel – Bc. Jana Petruželová a MUDr. Vlastimil Karlík. Obec Vidče, na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn. Dále jsou účastníky řízení vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a správci inženýrských sítí, jejichž zařízení bude stavbou dotčeno. Účastníci řízení jsou vlastníci pozemků, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem p.č. 1575/2, 1575/20, 1577/8, 1573/1, kde jsou umístěny stavební objekty a p. č. 2823/3, 2823/4, 2823/5, st. 388/1, st. 388/2, kde je umístěna komunikace: Helena Cábová, Mgr. Ivan Tomek, Obec Vidče, Marie Kubišová, Ladislav Kubiš, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Ondřej Hladký, Mgr. Dagmar Hladká, Vladimír Balejík, Pavla Fabiánová, Radek Fabián, Luboš Kopecký, Ingrid Kopecká, Ludmila Machulová, Zdeněk Machula, František Machula, Richard Machula.

Přípojky inženýrských sítí jsou částečně umístěny na pozemku p.č. 2824/2, který je veřejnou komunikací a podzemní stavba nebude mít vliv na vlastnická či jiná práva vlastníků pozemků, které sousedí s komunikací.

Navržená stavba pro bydlení s garáží, přípojkami inženýrských sítí, dešťovou kanalizací a účelovou komunikací nebude mít negativní vliv na vlastnická či jiná práva dalších osob, vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich.

Stavebník k žádosti předložil protokol o měření radonového indexu stavebního pozemku s tím, že není třeba navrhovat žádná bezpečnostní opatření.

Dále předložil posouzení hydrogeologických poměrů pro zasakování srážkových vod do podloží pro novou příjezdovou komunikaci a průzkum zvodněných vrstev podzemních vod pro stavbu vodního zdroje, které vypracoval RNDr. Miroslav konečný, CSc.

Utrácení srážkových vod z plochy budoucí příjezdové komunikace (cca 350 m²), tj. odvedení srážkových vod s následným zasakováním je možné. Z posudku vyplývá, že navrhované řešení vyloučí případné riziko trvalého zamokření pozemků pod zájmovou oblastí. Jelikož toto řešení nezhorší hydrogeologické poměry na tomto staveništi, ani na vedlejších pozemcích, lze zde proto řešení zasakování vod za výše uvedených podmínek doporučit.

Z posudku vyplývá, že vybudováním vodního díla nedojde při požadovaném odběru k ovlivnění vydatnosti a kvality sousedních studní do 100 m od zdroje.

V souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona, je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení nebyly uplatněny návrhy ani námítky účastníků řízení, z řad veřejnosti nebyly uplatněny připomínky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost vydal (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm), dále na úřední desce obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Protože se písemnost doručuje na dvou úředních deskách, za den vyvěšení se považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena později. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Jana Mikulová
referent odd. stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP

Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 28.1.2013.

Obdrželi:

účastníci (dodejky) podle § 85 odst. 1
Bc. Jana Petruželová, Javornická č.p. 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
MUDr. Vlastimil Karlík, Na Návsi č.p. 693/149, 747 14 Ludgeřovice
Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm

účastníci podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou

Helena Cábová, Uhliska č.p. 2231, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Mgr. Ivan Tomek, Velká Lhota č.p. 138, 757 01 Valašské Meziříčí I
Marie Kubišová, Vidče č.p. 450, 756 53 Vidče
Ladislav Kubiš, Vidče č.p. 450, 756 53 Vidče
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxx4k
Ondřej Hladký, Vidče č.p. 535, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Mgr. Dagmar Hladká, Vidče č.p. 535, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Vladimír Balejík, Vidče č.p. 456, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Pavla Fabiánová, Vidče č.p. 547, 756 53 Vidče
Radek Fabián, Vidče č.p. 547, 756 53 Vidče
Luboš Kopecký, 5. května č.p. 1345, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Ingrid Kopecká, 5. května č.p. 1345, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Ludmila Machulová, Vidče č.p. 307, 756 53 Vidče
Zdeněk Machula, Vidče č.p. 307, 756 53 Vidče
František Machula, Školská čtvrť č.p. 1284, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Richard Machula, Vidče č.p. 369, 756 53 Vidče

Na vědomí : dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
OÚ Vidče, IDDS: 8qjbrsm
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy